




Akoestisch

Goede akoestiek is een basisvoorwaarde in ieder bedrijfspand. Het Smit Visual akoestiek assortiment speelt daar op in op snel inzetbare producten die storende geluidweerkaatsing dempt.



Wandtegels	180
Wandpanelen	182
Plafondpanelen	183
Scheidingschermen	185
Scheidingswanden	186



Set 12 geluidsabsorberende PET-vilt wandtegels



Kleuren	Artikelnummer
Set Geel	
4x geel / 4x lichtgrijs / 4x donkergrijs	11209.000
Set Petrol-groen	
4x petrol-groen / 4x lichtgrijs / 4x donkergrijs	11209.001
Set Grijs	
6x lichtgrijs / 6x donkergrijs	11209.002

- Set bestaande uit 12 tegels van 30 x 30 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Funtioneel als prikboard
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
ASTM E84 - klasse A





Set 24 geluidsabsorberende PET-vilt wandtegels



Kleuren	Artikelnummer
Set Geel	
8x geel / 8x lichtgrijs / 8x donkergrijs	11209.010
Set Petrol-groen	
8x petrol-groen / 8x lichtgrijs / 8x donkergrijs	11209.011
Set Grijs	
12x lichtgrijs / 12x donkergrijs	11209.012

- Set bestaande uit 24 tegels van 30 x 30 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Funtioneel als prikboard
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
ASTM E84 - klasse A



Set 4 geluidsabsorberende PET-vilt wandpanelen



Kleur	Afmeting panelen	Artikelnummer
Geel	30x120 cm	11209.020
Petrol-groen	30x120 cm	11209.021
Lichtgrijs	30x120 cm	11209.022
Donkergrijs	30x120 cm	11209.023


- Set bestaande uit 4 panelen van 30 x 120 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A

Geluidsabsorberende PET-vilt rechthoekige plafondpanelen



Kleur	Afmeting panelen	Artikelnummer
Geel	60x120 cm	11209.030
Petrol-groen	60x120 cm	11209.031
Lichtgrijs	60x120 cm	11209.032
Donkergrijs	60x120 cm	11209.033

- Akoestisch paneel van 60 x 120 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Eenvoudige op te hangen - zowel verticaal als horizontaal
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende ronde plafondpanelen



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Geel	1	11209.040
Petrol-groen	1	11209.041
Lichtgrijs	1	11209.042
Donkergrijs	1	11209.043

- Akoestisch paneel van Ø 120 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Voorzien van afgekante randen
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functioneel als prikbord
- Meegeleverd ophangmateriaal is geschikt voor zowel systeemplafond als vast plafond
- Ophang in hoogte verstelbaar tot maximaal 200 cm onder het plafond
- Ook geschikt voor muurbevestiging met meegeleverde zelfklevers voor diverse ondergronden
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A




Geluidsabsorberende bureau scheidingscherm



Kleur	Aantal	Afmeting	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	60 x 75 cm	11209.050
Lichtgrijs	1	60 x 120 cm	11209.051
Lichtgrijs	1	60 x 160 cm	11209.052

- Akoestisch paneel van 60 x 75 / 120 / 160 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functioneel als prikbord
- De 2 meegeleverde klemmen, geschikt voor bureau's van 15 tot 34 mm dik, houden het paneel stevig op zijn plek
- Kan eenvoudig bevestigd worden aan losse en geschakelde (in hoogte verstelbare) bureau's
- Licht en stijf materiaal
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A





Geluidsabsorberende hangende scheidingswanden



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Petrol-groen	1	11209.060
Lichtgrijs	1	11209.061

- Akoestisch paneel van 120 x 200 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Lichtgewicht materiaal
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functioneel als prikbord
- Meegeleverd ophangmateriaal is geschikt voor zowel systeemplafond als vast plafond
- Ophang in hoogte verstelbaar tot maximaal 200 cm onder het plafond
- Het doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende bureau scheidingswand



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	11209.070

- Akoestisch paneel van 100 x 180 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functioneel als prikbord
- Eenvoudig op te zetten op de 2 vrijstaande voeten, gemaakt van hetzelfde materiaal
- Licht en stijf materiaal
- Het doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A

Alle Smit Visual akoestische producten zijn beschikbaar als 3D-modellen