

Wandborden hoogte- verstelbaar

Schrijfborden in hoogte verstellen, snel kunnen wisselen of kunnen verschuiven. Elk ophangstelsel heeft eigen voordelen en kenmerken, maar allemaal zorgen ze voor flexibiliteit in gebruik..






Enkelvlaks kolommen

Al decennia lang werken leerkrachten met de kolomborden van Smit Visual. Een icoon in het klaslokaal en vanuit ergonomisch oogpunt nog altijd zeer relevant.





Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17613.200
100 x 400 cm	17606.200
120 x 300 cm	17612.200
100 x 300 cm	17605.200
120 x 250 cm	17611.200
100 x 250 cm	17604.200
120 x 200 cm	17610.200
100 x 200 cm	17603.200




Enkelvlaks schoolbord op kolommen, wit emaille



- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17613.100
100 x 400 cm	17606.100
120 x 300 cm	17612.100
100 x 300 cm	17605.100
120 x 250 cm	17611.100
100 x 250 cm	17604.100
120 x 200 cm	17610.100
100 x 200 cm	17603.100



Enkelvlaks schoolbord op kolommen, krijt groen




- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17713.200
100 x 400 cm	17706.200
120 x 300 cm	17712.200
100 x 300 cm	17705.200
120 x 250 cm	17711.200
100 x 250 cm	17704.200
120 x 200 cm	17710.200
100 x 200 cm	17703.200



Dubbele kolom schoolborden, wit emaille




- Twee enkelvlaksborden die onafhankelijk van elkaar in hoogte kunnen verschuiven
- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee dubbele kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17713.100
100 x 400 cm	17706.100
120 x 300 cm	17712.100
100 x 300 cm	17705.100
120 x 250 cm	17711.100
100 x 250 cm	17704.100
120 x 200 cm	17710.100
100 x 200 cm	17703.100




Dubbele kolom schoolborden, krijt groen



- Twee enkelvlaksborden die onafhankelijk van elkaar in hoogte kunnen verschuiven
- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee dubbele kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer






Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10, 83"	128 x 201 cm	18310.401
16:10, 100"	150 x 240 cm	18310.423

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-735Fi
- 83" bord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:9, 94"	126 x 231 cm	18310.422
16:9, 100"	150 x 240 cm	18310.423

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:9



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-735Fi
- 94" bord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar








Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10, 88"	120 x 192 cm	18310.102
16:10, 100"	150 x 240 cm	18310.423

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-725Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:9, 95"	120 x 214 cm	18310.122

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9






- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-725W
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Meervlaks kolommen

Onze Kolomborden zijn gemaakt voor langdurig intensief gebruik dankzij oerdelijke materialen. De constructie met contragewichten maakt het bord bovendien moeiteloos in hoogte verstelbaar.





Afmetingen
120 x 200 cm
100 x 200 cm

Artikelnummer
17510.200
17503.200

Meervlaks schoolbord op kolommen, wit emaille



- Schrijfoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen
120 x 200 cm
100 x 200 cm




Artikelnummer
17510.100
17503.100

Meervlaks schoolbord op kolommen, krijt groen



- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Projectieverhouding-/
formaat
16:10, 83"


Afmeting
128 x 201 cm

Artikelnummer
18310.411


Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-735Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/
formaat
16:9, 94"


Afmeting
126 x 231 cm

Artikelnummer
18310.421



Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:9



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-735Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/
formaat
16:10, 88"

Afmeting
120 x 192 cm


Artikelnummer
18310.112

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10



LIFETIME WARRANTY



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-725Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/
formaat
16:9, 95"

Afmeting
120 x 214 cm


Artikelnummer
18310.121

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9

LIFETIME WARRANTY



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-725W
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer