

# Wandborden meervlaks

Onze drievlaks en vijfvlaks borden worden gemaakt met sterke scharnieren voor zeer intensief gebruik. In elk bord kunnen op maat meerdere oppervlakken gekozen worden: bijvoorbeeld verschillende lineaturen, krijtoppervlakken en/ of whiteboard oppervlak. Speciale aanvragen maken we net zo snel als standaard producten.









## Drievlaks en vijfvlaks borden RC-10

Whiteboards met vleugels zorgen voor extra schrijfruimte. Met dit RC-10 profiel maken we whiteboards met drie schrijfvlakken of met vijf schrijfvlakken. Het profiel is geanodiseerd aluminium met grijze hoekstukken. Inclusief afleggoot van 30 cm.







14013.103

| Afmetingen   | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 120 x 200 cm | 13016.100     |
| 120 x 150 cm | 13016.101     |
| 100 x 200 cm | 13016.102     |
| 90 x 120 cm  | 13016.103     |
| 60 x 90 cm   | 13016.104     |

Verrijdbaar onderstel  
voor RC-10 borden  
vanaf 120x150 cm (P. ...)


14013.103



Vijfvlaks whiteboard RC-10, wit emaille



- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Extra vleugels zorgen voor meer schrijfruimte
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




| Afmetingen  | Artikelnummer |
|-------------|---------------|
| 120 x 90 cm | 13016.110     |
| 90 x 60 cm  | 13016.111     |


Drievlaks whiteboard RC-10, wit emaille



- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Extra vleugel zorgt voor meer schrijfruimte
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer






# Schoolborden Softline 19 mm

Meervlaks schoolborden zijn gemaakt voor zeer intensief gebruik. Onderdelen als scharnieren zijn extra sterk uitgevoerd. Het extraflat aluminium profiel zorgt dat schoolborden met een lichte kern kunnen worden gemaakt. Daardoor kunnen ze ook op hoogte verstelbare constructies (kolommen) worden gemonteerd.







Afmetingen  
120 x 200 cm  
100 x 200 cm

Artikelnummer  
17110.200  
17103.200

Vijfvlaks schoolbord Softline 19 mm,  
wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen  
120 x 200 cm  
100 x 200 cm

Artikelnummer  
17110.100  
17103.100

Vijfvlaks schoolbord Softline 19 mm,  
krijt groen



- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





# Projectieborden ExtraFlat


Meervlaks projectieborden zijn licht van gewicht, waardoor ze op kolommen gemonteerd kunnen worden (vanaf pagina 98). Deze borden kunnen worden voorzien van uitsparingen voor touch-sensor modules. Zo kunnen vleugels toch volledig dichtgeklapt worden. De grijze strook op het bord is het gedeelte waar de module op geplaatst wordt.







|                                                |                          |                            |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Projectieverhouding-/<br>formaat<br>16:10, 83" | Afmeting<br>128 x 201 cm | Artikelnummer<br>17106.201 |
| Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel):        |                          | 18400.040                  |

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,  
finger touch, 16:10




- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-735Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





|                                               |                          |                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Projectieverhouding-/<br>formaat<br>16:9, 94" | Afmeting<br>126 x 231 cm | Artikelnummer<br>17106.208 |
| Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel):       |                          | 18400.040                  |



Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,  
finger touch, 16:9




- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-735Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar









|                                         |              |               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| Projectieverhouding-/<br>formaat        | Afmeting     | Artikelnummer |
| 16:10, 88"                              | 120 x 192 cm | 17106.200     |
| Pennenhak aluminium, 31 cm (optioneel): |              | 18400.040     |




Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-725Wi
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




|                                         |              |               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| Projectieverhouding-/<br>formaat        | Afmeting     | Artikelnummer |
| 16:9, 95"                               | 120 x 214 cm | 17106.205     |
| Pennenhak aluminium, 31 cm (optioneel): |              | 18400.040     |




Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-725W
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar









Afmeting  
120 x 190 cm (16:10)  
120 x 165 cm (4:3)

Artikelnummer  
13002.520  
13002.500

Wit vrijdbaar  
onderstel (P. 137)


14013.100



## Kabinetkast



- Afsluitbare presentatiekast met twee dubbelzijdig beschrijfbaar deuren met een wit emailstalen oppervlak, inclusief Design flip-overklem (geboord) en flip-overpapier (50 vellen)
- Low Gloss emailstalen grondvlak (midden) met een wit aluminium profiel
- Geschikt voor muurmontage of plaatsing over vrijdbaar onderstel (zie pagina 137)





# Wandborden hoogte- verstelbaar

Schrijfborden in hoogte verstellen, snel kunnen wisselen of kunnen verschuiven. Elk ophangstelsel heeft eigen voordelen en kenmerken, maar allemaal zorgen ze voor flexibiliteit in gebruik..










# Meervlaks kolommen

Onze Kolomborden zijn gemaakt voor langdurig intensief gebruik dankzij oerdelijke materialen. De constructie met contragewichten maakt het bord bovendien moeiteloos in hoogte verstelbaar.





Projectieverhouding-/  
formaat  
16:10, 83"


Afmeting  
128 x 201 cm

Artikelnummer  
18310.411


Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,  
finger touch, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-735Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/  
formaat  
16:9, 94"


Afmeting  
126 x 231 cm

Artikelnummer  
18310.421

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,  
finger touch, 16:9





- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-735Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





Projectieverhouding-/  
formaat  
16:10, 88"

Afmeting  
120 x 192 cm


Artikelnummer  
18310.112

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10


**LIFETIME WARRANTY**



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-725Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/  
formaat  
16:9, 95"

Afmeting  
120 x 214 cm


Artikelnummer  
18310.121

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9

**LIFETIME WARRANTY**



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-725W
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer






## Meervlaks schuifmechaniek

Meervlaksborden met een verborgen schuifmechaniek kunnen 50 cm in hoogte versteld worden. In het vooraanzicht ziet de opstelling er exact hetzelfde uit als een bord met vaste muurmontage.







Afmetingen  
120 x 200 cm  
100 x 200 cm

Artikelnummer  
17150.200  
17153.200

Meervlaks schoolbord op verborgen schuifmechaniek, wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage op verborgen schuifmechaniek
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Afmetingen  
120 x 200 cm  
100 x 200 cm

Artikelnummer  
17150.100  
17153.100

Meervlaks schoolbord op verborgen schuifmechaniek, krijt groen



- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage op verborgen schuifmechaniek
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

