


Akoestisch

Goede akoestiek is een basisvoorwaarde in ieder bedrijfspand. Het Smit Visual akoestiek assortiment speelt daar op in op snel inzetbare producten die storende geluidweerkaatsing dempt.



Wandtegels	190
Wandpanelen	195
Plafondpanelen	199
Scheidingschermen	201
Scheidingswanden	206



Set 12 geluidsabsorberende PET-vilt wandtegels



Kleuren	Artikelnummer
Set Geel	
4x geel / 4x lichtgrijs / 4x donkergrijs	11209.000
Set Petrol-groen	
4x petrol-groen / 4x lichtgrijs / 4x donkergrijs	11209.001
Set Grijs	
6x lichtgrijs / 6x donkergrijs	11209.002

- Set bestaande uit 12 tegels van 30 x 30 cm
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
ASTM E84 - klasse A




Set 24 geluidsabsorberende PET-vilt wandtegels



Kleuren	Artikelnummer
Set Geel	
8x geel / 8x lichtgrijs / 8x donkergrijs	11209.010
Set Petrol-groen	
8x petrol-groen / 8x lichtgrijs / 8x donkergrijs	11209.011
Set Grijs	
12x lichtgrijs / 12x donkergrijs	11209.012

- Set bestaande uit 24 tegels van 30 x 30 cm
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
ASTM E84 - klasse A



Set 22 geluidsabsorberende PET-vilt hexagon tegels



Kleuren	Artikelnummer
22x lichtgrijs	11209.100
22x donkergrijs	11209.101
22x beige	11209.102
22x blauw	11209.103
Mix	11209.104
<i>6x lichtgrijs, 6x donkergrijs, 5x beige, 5x blauw</i>	

- Set bestaande uit 22 tegels van 30 x 26 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,57 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functieel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A



Set 22 geluidsabsorberende PET-vilt parallelogram tegels



Kleuren	Artikelnummer
22x lichtgrijs	11209.110
22x donkergrijs	11209.111
22x beige	11209.112
22x blauw	11209.113
Mix	11209.114
<i>6x lichtgrijs, 6x donkergrijs, 5x beige, 5x blauw</i>	

- Set bestaande uit 22 tegels van 30 x 25 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,25 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functieel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A






Set 22 geluidsabsorberende PET-vilt Japanse golf tegels



Kleuren	Artikelnummer
22x lichtgrijs	11209.120
22x donkergrijs	11209.121
22x beige	11209.122
22x blauw	11209.123
Mix	11209.124
<i>6x lichtgrijs, 6x donkergrijs, 5x beige, 5x blauw</i>	

- Set bestaande uit 22 tegels van 30 x 26 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,25 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A



Set 4 geluidsabsorberende PET-vilt wandpanelen



Kleur	Afmeting panelen	Artikelnummer
Geel	30x120 cm	11209.020
Petrol-groen	30x120 cm	11209.021
Lichtgrijs	30x120 cm	11209.022
Donkergrijs	30x120 cm	11209.023

- Set bestaande uit 4 panelen van 30 x 120 cm
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A



Set 6 geluidsabsorberende PET-vilt ovaal stroken



Kleuren	Artikelnummer
Lichtgrijs	11209.130
Donkergrijs	11209.131
Beige	11209.132
Blauw	11209.133

- Set bestaande uit 6 stroken van 30 x 120 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,9 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A




Set 6 geluidsabsorberende PET-vilt parallellogram stroken



Kleuren	Artikelnummer
Lichtgrijs	11209.140
Donkergrijs	11209.141
Beige	11209.142
Blauw	11209.143

- Set bestaande uit 6 stroken van 30 x 120 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,9 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A






Set 6 geluidsabsorberende PET-vilt trapezium stroken




Kleuren	Artikelnummer
Lichtgrijs	11209.150
Donkergrijs	11209.151
Beige	11209.152
Blauw	11209.153

- Set bestaande uit 6 stroken van 30 x 120 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,9 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A





Geluidsabsorberende PET-vilt rechthoekige plafondpanelen



Kleur	Afmeting panelen	Artikelnummer
Geel	60x120 cm	11209.030
Petrol-groen	60x120 cm	11209.031
Lichtgrijs	60x120 cm	11209.032
Donkergrijs	60x120 cm	11209.033

- Akoestisch paneel van 60 x 120 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Eenvoudige op te hangen - zowel verticaal als horizontaal
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende ronde plafondpanelen



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Geel	1	11209.040
Petrol-groen	1	11209.041
Lichtgrijs	1	11209.042
Donkergrijs	1	11209.043

- Akoestisch paneel van \varnothing 120 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Voorzien van afgekante randen
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functieel als prikbord
- Meegeleverd ophangmateriaal is geschikt voor zowel systeemplafond als vast plafond
- Ophang in hoogte verstelbaar tot maximaal 200 cm onder het plafond
- Ook geschikt voor muurbevestiging met meegeleverde zelfklevers voor diverse ondergronden
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende bureau scheidingscherm



Kleur	Aantal	Afmeting	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	60 x 75 cm	11209.050
Lichtgrijs	1	60 x 120 cm	11209.051
Lichtgrijs	1	60 x 160 cm	11209.052

- Akoestisch paneel van 60 x 75 / 120 / 160 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functieel als prikbord
- De 2 meegeleverde klemmen, geschikt voor bureau's van 12 tot 48 mm dik, houden het paneel stevig op zijn plek
- Kan eenvoudig bevestigd worden aan losse en geschakelde (in hoogte verstelbare) bureau's
- Licht en stijf materiaal
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende PET-vilt scheidingschermen L



Kleur	Aantal	Afmeting (BxDxH)	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	150x55x50cm	11209.160
Lichtgrijs	1	150x35x50 cm	11209.161
Lichtgrijs	1	150x15x50 cm	11209.162
Beige	1	150x55x50cm	11209.163
Beige	1	150x35x50 cm	11209.164
Beige	1	150x15x50 cm	11209.165

- Vrijstaand scheidings scherm gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Verkrijgbaar in 3 verschillende dieptematen
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Functioneel als prik bord
- Doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Eenvoudig in elkaar te zetten
- Licht en stijf materiaal
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A

Geluidsabsorberende PET-vilt scheidingschermen M



Kleur	Aantal	Afmeting (BxDxH)	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	100x55x50cm	11209.166
Lichtgrijs	1	100x35x50 cm	11209.167
Lichtgrijs	1	100x15x50 cm	11209.168
Beige	1	100x55x50cm	11209.169
Beige	1	100x35x50 cm	11209.170
Beige	1	100x15x50 cm	11209.171

- Vrijstaand scheidings scherm gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Verkrijgbaar in 3 verschillende dieptematen
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Functioneel als prik bord
- Doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Eenvoudig in elkaar te zetten
- Licht en stijf materiaal
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A




Geluidsabsorberende PET-vilt scheidingschermen S



Kleur	Aantal	Afmeting (BxDxH)	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	70x55x50cm	11209.172
Lichtgrijs	1	70x35x50 cm	11209.173
Lichtgrijs	1	70x15x50 cm	11209.174
Beige	1	70x55x50cm	11209.175
Beige	1	70x35x50 cm	11209.176
Beige	1	70x15x50 cm	11209.177

- Vrijstaand scheidings scherm gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Verkrijgbaar in 3 verschillende dieptematen
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Functioneel als prikbord
- Doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Eenvoudig in elkaar te zetten
- Licht en stijf materiaal
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A




Geluidsabsorberende hangende scheidingswanden



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Petrol-groen	1	11209.060
Lichtgrijs	1	11209.061

- Akoestisch paneel van 120 x 200 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Lichtgewicht materiaal
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functioneel als prikbord
- Meegeleverd ophangmateriaal is geschikt voor zowel systeemplafond als vast plafond
- Ophang in hoogte verstelbaar tot maximaal 200 cm onder het plafond
- Het doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende bureau scheidingswand



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	11209.070

- Akoestisch paneel van 100 x 180 cm
- Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functieel als prikbord
- Eenvoudig op te zetten op de 2 vrijstaande voeten, gemaakt van hetzelfde materiaal
- Licht en stijf materiaal
- Het doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
ASTME84 - klasse A

Alle Smit Visual akoestische producten zijn beschikbaar als 3D-modellen



Geluidsabsorberende PET-vilt koppelbare scheidingswanden



Kleur	Afmeting	Artikelnummer
Lichtgrijs	180x100 cm	11209.180
Lichtgrijs	140x100 cm	11209.181
Lichtgrijs	120x100 cm	11209.182

- Vrijstaande scheidingswand gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functieel als prikbord
- Inclusief klitband koppelsysteem voor extra stabiliteit
- Doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Eenvoudig in elkaar te zetten
- Veilig lichtgewicht product
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A