


Catalogus 2025


- + Gespecialiseerd in maatwerk
- + 47 jaar duurzame Nederlandse productie
- + Betrouwbare levering in meer dan 50 landen



www.smit-visual.com



SMIT VISUAL



Smit Visual

We make it visible

Wij ontwikkelen

Nieuwe toepassingen, slimme ontwerpen en betere oppervlakken. Sinds de uitvinding van het whiteboard in 1958 staat de ontwikkeling ervan nog altijd niet stil. De kracht van Smit Visual zit in productontwikkeling vanuit de klantvraag. Meedenken, snel schakelen en hoge service is onze dagelijkse routine!

Wij produceren

Wij zijn makers. Makers van extragrote krijtborden tot extrakleine prikborden en alles ertussen. Makers van grote aantallen tot een enkel product. We maken het in onze productiehallen in Nederland, waar we transparant en duurzaam werken. Elke dag weer.

Wij leveren

U verkoopt, wij leveren. Drop shipping met levering in heel Europa met een gemiddelde leverbetrouwbaarheid van +97,7%. Niet voor niets zijn we A-leveranciers van bijna al onze klanten.

- >97,7% Leverbetrouwbaarheid
- Dropshipment levering
- <0,3% retouren

Wij monteren

Wij nemen u en uw klant het inmeten en de montage graag uit handen. Binnen Nederland, België en een groot deel van Duitsland doen we dat met ons eigen montageteam. Daarbuiten denken we graag mee hoe de montage professioneel en vakkundig uit te voeren.



Onze speerpunten

We hoeven u niets te vertellen over de noodzaak van duurzaam ondernemen. Wat we u vooral wel willen vertellen zijn de concrete stappen die we zetten als bijdrage aan een betere wereld. Hieronder benoemen we onze speerpunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1 Verkleinen ecologische voetafdruk

Jaarlijks nemen we tal van kleine en soms grote maatregelen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarom zijn we dagelijks bezig met het maken van slagen op dit gebied. Certificering is het makkelijkst meetbare bewijs van deze inzet. Zo zijn we FSC®-gecertificeerd, ISO 14001 gecertificeerd en hebben we in november 2024 ons EcoVadis Silver certificaat omgezet in Gold.

2 Verantwoord gebruik van grondstoffen

We moeten stoppen met het plegen van roofbouw op onze aarde. Als FSC®-gecertificeerde producent kunnen we gecontroleerd aantonen dat gebruikte houtmaterialen voortkomen uit verantwoord bosbeheer. Bovendien is het hout in de hele keten, vanaf het bos tot aan het eindproduct, traceerbaar. Voor meer informatie over specifieke FSC-labelling op productniveau, kunt u altijd contact met ons opnemen.

3 Lokale partners

Voor onze productie houden we rekening met de totale afstand die grondstoffen moeten afleggen. Daarbij kiezen we bij voorkeur voor leveranciers binnen Nederland of Europa. Zo komt 98% van onze belangrijkste leveranciers momenteel uit Europa.

4 Goed werkgeverschap

Als werkgever zijn we er trots op om een bijdrage te mogen leveren aan de Nederlandse (en Europese) maakindustrie. Doordat het productieproces plaatsvindt in Geldrop, Nederland, hanteren we vanzelfsprekend de Europese wetgeving als het gaat om arbeidsomstandigheden. We respecteren de normen en waarden op gebied van onder andere personeelsbescherming, veiligheid, werktijden en discriminatie.


98% van onze leveranciers komt uit Europa



Gebruikte symbolen

Disclaimer:

- Product- en/of modelwijzigingen voorbehouden.
- Drukfouten onder voorbehoud.
- De kleuren van de foto's kunnen afwijken van de realiteit.
- Afmetingen in deze catalogus zijn, tenzij anders aangegeven: hoogte x breedte x diepte.

	Elektriciteit noodzakelijk		Milieuvriendelijk
	Gebruiksklaar, geen montage nodig		Lichtgewicht product
	Inclusief montagemateriaal		Afsluitbaar
	Maatwerk is mogelijk		In hoogte verstelbare voet
	Bedrukking is mogelijk		RAL Profielen verkrijgbaar in elke RAL kleur
	Bordoppervlak droog uitwisbaar		Verrijdbaar door wielen
	Bordoppervlak magneethoudend		UV-werend materiaal
	Bordoppervlak te prikken met push pins		Weerbestendig/spatwaterdicht
	Oppervlak geschikt voor projectie		Hoogteverstelbaar
	Horizontaal verschuifbaar		Roteerbaar
	Akoestisch materiaal		

Index



Schrijven 10

Oppervlakten	12
Liniaturen	14
Wandborden enkelvlaks	16
Unframed Whiteboard	18
Softline 8 mm	22
Design	46
Softline 19 mm	50
ExtraFlat	54
Glasborden	62
Wandborden meervlaks	66
RC-10	68
Softline 19 mm	72
ExtraFlat	76
Wandborden hoogteverstelbaar	84
Enkelvlaks kolommen	86
Meervlaks kolommen	96
Meervlaks schuifmechaniek	104
Mobiel en flexibel	108
Work Board	110
Smit Visual mobiel whiteboard	116
Kantelbord	122
Flip-overs	130
Verrijdbaar onderstellen	135
Railsysteem	138
Scheidingswand	150



Prikken 158

Oppervlakten	160
Softline 16 mm	164
Frameloos	172
Softline 16 mm Combi	178

Akoestisch 182

Wandtegels	184
Wandpanelen	189
Plafondpanelen	193
Scheidingschermen	195
Scheidingswanden	199
Verrijdbaar akoestisch whiteboard	202
Acoustic Art	202

Informereren 210

Vitrines	212
Paperrail	217
Presentieborden	218

Accessoires 220

Starterkits	222
Glasbord accessoires	226
Boardmarkers en krijtjes	228
Wissers	230
Magneten en pushpins	232
Impressiemagneten	234
Visual Management	236
Plansets	241
Flip-overpapier	242

Schrijven

Onze schrijfborden worden met zorg in Geldrop, Nederland gemaakt. We gebruiken uitsluitend robuuste materialen en hoogwaardige schrijfoppervlakken voor zeer langdurig intensief gebruik. Folies of andere laagwaardige whiteboard materialen worden in onze producten niet toegepast.



Oppervlakten	12
Liniaturen	14
Wandborden enkelvlaks	16
Unframed Whiteboard	18
Softline 8 mm	22
Design	46
Softline 19 mm	50
ExtraFlat	54
Glasborden	62
Wandborden meervlaks	66
RC-10	68
Softline 19 mm	72
ExtraFlat	76
Wandborden hoogteverstelbaar	84
Enkelvlaks kolommen	86
Meervlaks kolommen	96
Meervlaks schuifmechaniek	104
Mobiel en flexibel	108
Work Board	110
Smit Visual mobiel whiteboard	116
Silva	120
Kantelbord	122
Flip-overs	130
Verrijdbaar onderstellen	135
Railsysteem	138
Scheidingswand	150

Oppervlakten

6

4

5

2

3

1

7

8

1 – Whiteboard wit emaille

Beste kwaliteit whiteboard oppervlak voor zeer intensief gebruik. Levenslange garantie op perfect schrijven en wissen. Emaille oppervlak leest prettig, oogt strak en is altijd schoon te houden.

2 – Gelakt staal wit

Gelakt stalen whiteboards zijn een prijsgunstig alternatief voor emaille whiteboards. Dit oppervlak wordt geadviseerd bij gemiddeld gebruik en heeft 5 jaar garantie op perfect schrijven en wissen.

3 – Bedrukt whiteboard oppervlak

Bedrukte whiteboards van Smit Visual worden gesublimeerd. Door deze techniek wordt inkt ingebakken in het oppervlak. Daardoor zijn full colour bedrukkingen krasvast, slijtvast en verkleuren niet. De garantie op perfect schrijven en wissen is 1 jaar.

4 + 5 – Krijt grijs en Krijt groen emaille

Emaille krijtoppervlakken in grijs en groen zijn zeer kleurvast, slijtvast en levenslang perfect schoon te houden. Het voordeel ten opzichte van whiteboards is de mogelijkheid om met harder en zachter krijten nuances aan te brengen, zoals schaduw.

6 – Glasborden

Glas heeft dezelfde perfecte schrijf en wiskwaliteit als emaille. Het verschil met emaille is de hogere glansgraad en een schaduweffect achter geschreven tekst. Smit Visual maakt gebruik van gehard veiligheidsglas.

7 – Low Gloss

Low Gloss is uitermate geschikt als oppervlak waar regelmatig op geschreven én geprojecteerd wordt. Het oppervlak is iets matter dan wit emaille, maar de wisbaarheid is net zo goed.

8 – Projectie

De naam zegt het al: dit oppervlak is bij uitstek geschikt om op te projecteren. De structuur is zo mat dat spiegeling wordt tegengegaan. Het geprojecteerde beeld komt op dit oppervlak het best tot zijn recht.

Materiaal	Toepassing	Voordelen	Garantie oppervlak	Maximale coilbreedte
Wit emaille	Ideaal voor schrijven	Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor whiteboards	Levenslang	1500 mm
Gelakt staal	Schrijven	Prijsgunstig alternatief voor wit emailstaal	5 jaar	1192 mm
Sublimatiestaal	Sublimeren (bedrukken)	Ideaal om de mooiste full colour afbeeldingen te combineren met een schrijftoepassing	1 jaar	1192 mm
Krijt grijs / groen (emaillestaal)	Krijten	Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor krijtborden	Levenslang	Groen: 1500 mm Grijs: 1200 mm
Glas	Schrijven	Hoogste kwaliteit schrijven en wissen. Strak oppervlak met hoge glansgraad	Levenslang	N.v.t.
Low Gloss (emaillestaal)	Schrijven/projecteren	(Ultra) short throw projecteren én schrijven op één oppervlak	Levenslang	1500 mm
Projectie (emaillestaal)	Projecteren	Ideale eigenschappen voor projectie zonder spiegeling. Geschikt voor nat wissen middels een spray	Levenslang	1500 mm


Liniaturen

Borden met een emaille schrijfooppervlak (wit en krijt groen of grijs) kunnen worden voorzien van lineaturen, ruitjes of kruizen. De kwaliteit van dit oppervlak is exact hetzelfde als hetzelfde oppervlak zonder bedrukking. Ook voor deze oppervlakken garanderen we levenslang een perfecte beschrijf- en wisbaarheid.


Oppervlakken




Kruizen 5 cm
Afstand tussen kruizen: 50 mm




Kruizen 10 cm
Afstand tussen kruizen: 100 mm




Vierkanten 5 cm
Afmeting vierkanten: 50 mm




Vierkanten 10 cm
Afmeting vierkanten: 100 mm




Muzieklijnen*
Afstand tussen lijnen: 25/25/25/25/120 mm




1e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 20/40/50/40 mm




2e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 20/30/40/30 mm



3e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 80/35 mm



4e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 100 mm



* Max. hoogte van borden met deze bedrukte emaille oppervlakken: 120 cm. Het oppervlak van emailstalen borden kleiner dan 120 cm moet op maat geknipt worden. Dit zorgt voor een oneven verdeling van lijnen over de hoogte van het bord.




Wandborden enkelvlaks

Smit Visual enkelvlaks borden worden gebouwd met robuuste materialen en een dikke stevige kern. Ze mogen met recht het stempel 'Premium Dutch Quality' dragen. We produceren enkelvlaksborden tot wel 4 meter lang!



Unframed

De randen van het Unframed Whiteboard zijn strak gesneden, wat een frame overbodig maakt en het bord een tijdloos eindresultaat geeft. Het slanke bord is 4 mm dik, en oersterk. De zwarte zijkant geeft een fraai contrast met de witte voorkant van het bord.




Afmetingen

98 x 98 cm
98 x 148 cm
98 x 198 cm

Artikelnummer

16200.100
16200.101
16200.102

Kijk voor maatwerk whiteboards zonder frame op chameleonwriting.nl.



Unframed Whiteboard, gelakt staal



- Strak whiteboard zonder frame
- Slechts 4 mm dun, maar oersterk, stug en onbreekbaar materiaal
- Schrijfpoppervlak van wit gelakt staal
- Product met verantwoord gecertificeerd hout en zonder plastics
- Diepte schrijfpoppervlak van de wand is 15 mm
- Eenvoudige verborgen montage
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Geschikt om met meerdere panelen een whiteboardwand te maken
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Softline 8 mm

Het meest verkochte bordframe uit onze collectie. Dit frame is standaard verkrijgbaar in klassiek aluminium en modern zwart. Elke kleur is mogelijk op aanvraag. Softline 8 mm borden worden geleverd met afleggoot in de kleur van het frame.






Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame	Zwart frame
150 x 300 cm	11103.311	11102.200
150 x 200 cm	11103.312	11102.201
120 x 400 cm	11103.290	-
120 x 350 cm	11103.326	-
120 x 300 cm	11103.100	11102.204
120 x 240 cm	11103.101	11102.205
120 x 200 cm	11103.285	11102.206
120 x 180 cm	11103.102	11102.207
120 x 150 cm	11103.103	11102.208
100 x 200 cm	11103.104	11102.209
100 x 180 cm	11103.105	11102.210
100 x 150 cm	11103.106	11102.211
100 x 100 cm	11103.107	11102.212
90 x 180 cm	11103.108	11102.213
90 x 120 cm	11103.109	11102.214
60 x 90 cm	11103.110	11102.215
45 x 60 cm	11103.111	11102.216
30 x 45 cm	11103.113	11102.217

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Whiteboard Softline 8 mm, wit emaille



- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame	Zwart frame
120 x 400 cm	11103.299	-
120 x 350 cm	11103.301	-
120 x 300 cm	11103.295	11102.222
120 x 240 cm	11103.294	11102.223
120 x 200 cm	11103.267	11102.224
120 x 180 cm	11103.283	11102.225
120 x 150 cm	11103.293	11102.226
100 x 200 cm	11103.260	11102.227
100 x 150 cm	11103.261	11102.228
100 x 100 cm	11103.268	11102.229
90 x 180 cm	11103.265	11102.230
90 x 120 cm	11103.262	11102.231
60 x 90 cm	11103.263	11102.232
45 x 60 cm	11103.264	11102.233
30 x 45 cm	11103.284	11102.234


Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Whiteboard Softline 8 mm, gelakt staal



- Schrijffoppervlak van wit gelakt staal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar









Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame ●	Zwart frame ●
120 x 400 cm	11103.613	-
120 x 350 cm	11103.618	-
120 x 300 cm	11103.600	11102.262
120 x 240 cm	11103.601	11102.263
120 x 180 cm	11103.614	11102.264
120 x 150 cm	11103.615	11102.265
100 x 200 cm	11103.604	11102.266
100 x 180 cm	11103.616	11102.267
100 x 150 cm	11103.606	11102.268
100 x 100 cm	11103.617	11102.269
90 x 180 cm	11103.608	11102.270
90 x 120 cm	11103.609	11102.271
60 x 90 cm	11103.610	11102.272
45 x 60 cm	11103.611	11102.273

Softline 8 mm, krijt grijs



- Krijtbordoppervlak van grijs emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame ●	Zwart frame ●
150 x 300 cm	11103.321	11102.240
150 x 200 cm	11103.322	11102.241
120 x 400 cm	11103.255	-
120 x 350 cm	11103.323	-
120 x 300 cm	11103.240	11102.244
120 x 240 cm	11103.241	11102.245
120 x 180 cm	11103.242	11102.246
120 x 150 cm	11103.243	11102.247
100 x 200 cm	11103.244	11102.248
100 x 180 cm	11103.245	11102.249
100 x 150 cm	11103.246	11102.250
100 x 100 cm	11103.247	11102.251
90 x 180 cm	11103.248	11102.252
90 x 120 cm	11103.249	11102.253
60 x 90 cm	11103.250	11102.254
45 x 60 cm	11103.251	11102.255

Softline 8 mm, krijt groen



- Krijtbordoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar









Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10 / 16:9, 100"	150 x 240 cm	11103.343
16:9, 94"	126 x 231 cm	11103.380
16:10, 83"	128 x 201 cm	11103.357

Projectiebord Softline 8mm, Low Gloss, finger touch




- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, EB-1485Fi en EB-770Fi
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- 94" en 83" projectieborden inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar






Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10 / 16:9 (100")	150 x 240 cm	11103.343
4:3	150 x 200 cm	11103.341
1:1	150 x 150 cm	11103.340
5:2	120 x 300 cm	11103.339
2:1	120 x 240 cm	11103.330
16:9 (95")	120 x 214 cm	11103.335
	120 x 200 cm	11103.338
16:10 (88")	120 x 192 cm	11103.346
4:3	120 x 160 cm	11103.331




Projectiebord Softline 8mm, Low Gloss



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Projectieverhouding	Afmeting	Artikelnummer
16:9	150 x 267 cm	11103.362
16:10	150 x 240 cm	11103.361
4:3	150 x 200 cm	11103.360
1:1	150 x 150 cm	11103.363
16:9	120 x 214 cm	11103.367
16:10	120 x 192 cm	11103.366
4:3	120 x 160 cm	11103.365





Projectiebord Softline 8mm, projectie



- Projectieoppervlak van Projectie emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Het oppervlak heeft ideale eigenschappen voor long throw projectie: perfecte projectie zonder hotspot en een grote kijkhoek, glansgraad: 13 GU (60°)
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en nat uitwisbaar





Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame ●	Zwart frame ●
120 x 300 cm	11103.471	11102.280
120 x 240 cm	11103.470	11102.281
120 x 200 cm	11103.462	11102.282
120 x 180 cm	11103.461	11102.283
120 x 150 cm	11103.459	11102.284
120 x 120 cm	11103.468	11102.285
100 x 200 cm	11103.467	11102.286
100 x 150 cm	11103.458	11102.287
100 x 100 cm	11103.457	11102.288
90 x 180 cm	11103.464	11102.289
90 x 120 cm	11103.456	11102.290
60 x 90 cm	11103.453	11102.291
45 x 60 cm	11103.451	11102.292

Softline 8 mm, bedrukt whiteboard



- Schrijffoppervlak van bedrukt (full colour) sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Whiteboards met eigen print




Elke organisatie, afdeling of team geeft een eigen draai aan bepaalde werkprocessen. Daardoor komt het zelden voor dat standaard printontwerpen aansluiten op aanwezige behoeften. Een eigen ontwerp met indeling en huisstijl biedt de uitkomst.



Logistiek



Zorg



Onderwijs



Persoonlijke ontwerpen voor bedrukkingen kunnen worden aangeleverd via info@smit-visual.nl. Aanleverspecificaties en sjablonen kunt u vinden op www.smit-visual.nl/bedrukte-borden.

Hulp nodig bij het ontwerp? Ons grafisch team biedt de ondersteuning die u nodig heeft.




Ontwerp/Type	Afmetingen - Schaal	Artikelnummer
Wereld staatkundig	90 x 120 cm - 1:34.232.000	11103.925
Europa wegenkaart	90 x 120 cm - 1:6.170.000	11103.926
Nederland wegenkaart	120 x 90 cm - 1:270.000	11103.930
Nederland postcode	130 x 110 cm - 1:233.500	11103.931
BeLux wegenkaart	110 x 130 cm - 1:289.300	11103.932
België postcode	100 x 130 cm - 1:282.500	11103.933
Duitsland wegenkaart	120 x 90 cm - 1:771.900	11103.934
Duitsland postcode	120 x 90 cm - 1:708.200	11103.935
Frankrijk wegenkaart	120 x 120 cm - 1:170.000	11103.936
Frankrijk postcode	100 x 100 cm - 1:1.084.600	11103.937

Softline 8 mm, landkaarten - wereldwijd




- Zeer gedetailleerde full colour landkaart bedrukt op sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Accessoires,
zie pagina 220




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer






Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.188N
90 x 120 cm	D	11103.188D
90 x 120 cm	GB	11103.188E
60 x 90 cm	NL	11103.208N
60 x 90 cm	D	11103.208D
60 x 90 cm	GB	11103.208E



Softline 8mm, dubbele weekplanner




- Weekplanner met horizontaal twee weken naast elkaar met onder elke dag 53 vrije posities
- Schrijfoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm en magnetische dagenstrook voor dubbele weekplanner
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen	Artikelnummer
60 x 120 cm	11103.198

Softline 8mm, 53-weekenplanner



- Planner met horizontaal ruimte voor 53 weken
- Verticaal zijn er per week 25 vrije posities
- Schrijfoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Nederlands



Engels







Duits


Softline 8mm, jaarplanner blauw




- Doorlopende jaaroverzichtsplanner voorbedrukt met 12 maanden (januari - december of augustus - juli)
- Elke maand heeft ruimte voor 5 weken
- Weken en de data kunnen vrij worden ingevuld
- Schrijfpoppervlak van bedrukt (full colour) sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Nederlands



Engels







Duits

Softline 8mm, jaarplanner



- Verticaal voorbedrukt met maanden en horizontaal met dagen
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm en magnetische horizontale cijferstrips (12 stuks)
- Magneethoudend en droog uitwisbaar







Afmetingen
90 x 120 cm
60 x 90 cm

Artikelnummer
11103.187
11103.207

Softline 8mm, jaaroverzichtsplanner



- Horizontaal voorbedrukt met 53 weken
- Onder elke week staan 6 vrij invulbare posities
- Schrijfpervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Afmetingen
90 x 120 cm
90 x 120 cm
90 x 120 cm


Taal
NL
D
GB

Artikelnummer
11103.186N
11103.186D
11103.186E

60 x 90 cm
60 x 90 cm
60 x 90 cm

NL
D
GB


11103.206N
11103.206D
11103.206E




Softline 8mm, verticale jaarplanner




- Doorlopende jaarplanner
- Door middel van magnetische stroken zijn elk jaar opnieuw de maanden, dagen en data aan te geven
- Schrijfpervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm, verticale cijferstrips, horizontale maandstrook en verticale dagenstrook (strips en stroken zijn magnetisch)
- Magneethoudend en droog uitwisbaar






Nederlands




Engels



Duits

Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.185N
90 x 120 cm	GB	11103.185E
90 x 120 cm	D	11103.185D
60 x 90 cm	NL	11103.205N
60 x 90 cm	GB	11103.205E
60 x 90 cm	D	11103.205D


Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Softline 8mm, werkdagenplanner




- Werkdagenplanner met horizontale indeling van maandag tot en met zaterdag met onder iedere dag 37 invulbare posities
- Schrijfoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm en magnetische horizontale dagenstrook
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Afmetingen	Taal	Artikelnummer
60 x 120 cm	NL	11103.195
60 x 120 cm	D	11103.277
60 x 120 cm	GB	11103.276
Weeknummers (52 stuks)		14035.125


Softline 8mm, weekplanner



- Horizontaal voorbedrukt met weekdays, verticaal met 5 rijen weken
- Door de posities te nummeren van 1 tot en met 31 is dit bord ook geschikt als maandplanner
- Schrijfoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer







Afmetingen	Afmeting ruit	Artikelnummer
100 x 200 cm	5 x 5 cm	11103.143
120 x 200 cm	5 x 5 cm	11103.144
90 x 120 cm	5 x 5 cm	11103.141
90 x 120 cm	2 x 2 cm (1 x 1 cm)	11103.146

Softline 8mm, geruite borden



- Ruitverdeling van 5x5 cm voorbedrukt op emaille, geschikt voor zeer intensief en langdurig gebruik
- Ruitverdeling van 2x2 cm (1x1 cm) voorbedrukt op sublimatietaal, geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen	Artikelnummer
70 x 60 cm	11103.215

Softline 8mm, In-Out bord




- Biedt plaats voor 25 namen
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm, 25 rode magneten (Ø 25 mm) en 25 magnetische naamhouders (2 x 10 cm)
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Design

Een geanodiseerd aluminium profiel met kunststof grijze hoeken. De lijnen in het frame lopen door in de hoekstukken. Borden met Design profiel worden standaard geleverd met afleggoot van 30cm.




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 300 cm	11101.100
120 x 240 cm	11101.101
120 x 180 cm	11101.102
120 x 150 cm	11101.103
100 x 200 cm	11101.104
100 x 180 cm	11101.105
100 x 150 cm	11101.106
100 x 100 cm	11101.107
90 x 180 cm	11101.108
90 x 120 cm	11101.109
60 x 90 cm	11101.110
45 x 60 cm	11101.111

 Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Whiteboard Design, wit emaille




- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Whiteboard Design, gelakt staal



- Schrijfpoppervlak van wit gelakt staal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar








 Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Schoolbord Softline 19 mm

Het softline 19 mm aluminium profiel (SL19) wordt veel ingezet op scholen. Het frame kan worden gecombineerd met een lichtgewicht kern, waardoor montage op hoogte verstelbare constructies als kolommen mogelijk is. SL19 borden worden standaard geleverd met een afleggoot / krijt opvanggoot over de gehele lengte van het bord.



Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17115.101
100 x 400 cm	17115.102
120 x 300 cm	17115.103
100 x 300 cm	17115.104
120 x 250 cm	17115.105
100 x 250 cm	17115.106
120 x 200 cm	17115.107
100 x 200 cm	17115.108




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Schoolbord Softline 19 mm, wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleggoot over de hele breedte van het bord
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17115.121
100 x 400 cm	17115.122
120 x 300 cm	17115.123
100 x 300 cm	17115.124
120 x 250 cm	17115.125
100 x 250 cm	17115.126
120 x 200 cm	17115.127
100 x 200 cm	17115.128




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Schoolbord Softline 19 mm, krijt groen



- Krijtbordoppervlak van grijs emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Deze borden op
hoogteverstelling?

Kijk op pagina 88 - 89

Projectieborden ExtraFlat

Het Extraflat alumium profiel wordt veel ingezet op scholen. Het frame kan worden gecombineerd met een lichtgewicht kern, waardoor montage op hoogte verstelbare constructies als kolommen mogelijk is. Extraflatborden worden standaard geleverd met een afleggoot / krijt opvanggoot over de gehele lengte van het bord.







Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10, 83"	128 x 201 cm	17106.101
Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel):		18400.040

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, finger touch, 16:10 - 83"



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-770Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar








Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:9, 94"	126 x 231 cm	17106.108
Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel):		18400.040

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, finger touch, 16:9 - 94"



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-770Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Projectieverhouding-/
formaat
16:10, 16:9, 100"


Afmeting
150 x 240 cm

Artikelnummer
17106.106


Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel):

18400.040

16:10



16:9



Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, finger touch,
16:10, 16:9 - 100"



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger touch projectoren zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-770Fi (16:10) en Epson EB-1485Fi en EB-770Fi (16:9)
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10, 88"	120 x 192 cm	17106.100
16:10, 100"	150 x 240 cm	17106.106
Pennenhak aluminium, 31 cm (optioneel):		18400.040

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:9, 95"	120 x 214 cm	17106.115
Pennenhak aluminium, 31 cm (optioneel):		18400.040

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9




- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- 94" projectiebord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Glasborden

Smit Visual glasborden zijn magneethoudend en droog uitwisbaar. De glasborden zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas en voorzien van afegronde hoeken. De achterzijde is dekkend gekleurd voor een optimale leesbaarheid.





Afmetingen	Artikelnummer
100 x 150 cm	14600.206
90 x 120 cm	14600.209
60 x 90 cm	14600.210
45 x 60 cm	14600.211

Glasbord Glass2Write



- Schrijfpoppervlak van gehard veiligheidsglas
- Dekkend wit gekleurd voor een duidelijke leesbaarheid en daarom tegen elke kleur achterwand te plaatsen
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden
- Inclusief ophangmateriaal, glazen afleggoot, magnetische wisser en 5 extra sterke ronde magneten
- Beschrijfbaar, droog uitwisbaar en magneethoudend




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 200 cm	14800.130
120 x 150 cm	14800.120
90 x 120 cm	14800.110
60 x 90 cm	14800.100

Glasbord Premium



- Schrijfpoppervlak van gehard veiligheidsglas
- Strakke uitstraling door de verborgen ophang
- Het gehard veiligheidsglas is ontgroend waardoor het zijn kristalheldere kleur krijgt. Samen met de dekkend wit gekleurde achterzijde zorgt het voor een perfecte leesbaarheid daarom tegen iedere kleur achterwand te plaatsen.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden
- Inclusief ophangmateriaal en glazen afleggoot
- Beschrijfbaar, droog uitwisbaar en magneethoudend



Wandborden meervlaks

Onze drievlaks en vijfvlaks borden worden gemaakt met sterke scharnieren voor zeer intensief gebruik. In elk bord kunnen op maat meerdere oppervlakken gekozen worden: bijvoorbeeld verschillende lineaturen, krijtoppervlakken en/ of whiteboard oppervlak. Speciale aanvragen maken we net zo snel als standaard producten.






Drievlaks en vijfvlaks borden RC-10

Whiteboards met vleugels zorgen voor extra schrijfruimte. Met dit RC-10 profiel maken we whiteboards met drie schrijfvlakken of met vijf schrijfvlakken. Het profiel is geanodiseerd aluminium met grijze hoekstukken. Inclusief afleggoot van 30 cm.

Wandborden meervlaks

RC-10 whiteboard





14013.103

Afmetingen	Artikelnummer
120 x 200 cm	13016.100
120 x 150 cm	13016.101
100 x 200 cm	13016.102
90 x 120 cm	13016.103
60 x 90 cm	13016.104

Verrijdbaar onderstel
voor RC-10 borden
vanaf 120x150 cm


14013.103



Vijfvlaks whiteboard RC-10, wit emaille



- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Extra vleugels zorgen voor meer schrijfruimte
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

RC-10 whiteboard

Wandborden meervlaks




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 90 cm	13016.110
90 x 60 cm	13016.111


Drievlaks whiteboard RC-10, wit emaille



- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Extra vleugel zorgt voor meer schrijfruimte
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



A close-up photograph of a schoolboard hinge mechanism. The image shows two green chalkboards meeting at a central vertical hinge. The hinge is made of silver-colored metal, featuring a robust ball joint and a flat aluminum profile that secures the boards. The background is a solid light orange color.

Schoolborden Softline 19 mm

Meervlaks schoolborden zijn gemaakt voor zeer intensief gebruik. Onderdelen als scharnieren zijn extra sterk uitgevoerd. Het extraflat aluminium profiel zorgt dat schoolborden met een lichte kern kunnen worden gemaakt. Daardoor kunnen ze ook op hoogte verstelbare constructies (kolommen) worden gemonteerd.





Afmetingen	Artikelnummer
120 x 200 cm	17110.200
100 x 200 cm	17103.200

Vijflaks schoolbord Softline 19 mm, wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen	Artikelnummer
120 x 200 cm	17110.100
100 x 200 cm	17103.100

Vijflaks schoolbord Softline 19 mm, krijt groen





- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Projectieborden ExtraFlat

Meervlaks projectieborden zijn licht van gewicht, waardoor ze op kolommen gemonteerd kunnen worden (vanaf pagina 98). Deze borden kunnen worden voorzien van uitsparingen voor touch-sensor modules. Zo kunnen vleugels toch volledig dichtgeklapt worden. De grijze strook op het bord is het gedeelte waar de module op geplaatst wordt.




Projectieverhouding-/ formaat 16:10, 83"	Afmeting 128 x 201 cm	Artikelnummer 17106.201
Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel):		18400.040

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:10



LIFETIME WARRANTY

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-770Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer


Projectieverhouding-/ formaat 16:9, 94"	Afmeting 126 x 231 cm	Artikelnummer 17106.208
Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel):		18400.040

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:9



LIFETIME WARRANTY


- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-770Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10, 88"	120 x 192 cm	17106.200
Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel):		18400.040



Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10




- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer


Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:9, 95"	120 x 214 cm	17106.205
Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel):		18400.040





Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-760W
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





Afmeting
120 x 190 cm (16:10)
120 x 165 cm (4:3)

Artikelnummer
13002.520
13002.500

Wit verrijdbaar
onderstel (P. 135)

14013.100



Kabinetkast



- Afsluitbare presentatiekast met twee dubbelzijdig beschrijfbaar deuren met een wit emailstalen oppervlak, inclusief Design flip-overklem (geboord) en flip-overpapier (20 vellen)
- Low Gloss emailstalen grondvlak (midden) met een wit aluminium profiel
- Geschikt voor muurmontage of plaatsing over verrijdbaar onderstel (zie pagina 135)

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Wandborden hoogte- verstelbaar


Schrijfborden in hoogte verstellen, snel kunnen wisselen of kunnen verschuiven. Elk ophangstelsel heeft eigen voordelen en kenmerken, maar allemaal zorgen ze voor flexibiliteit in gebruik.






Enkelvlaks kolommen

Al decennia lang werken leerkrachten met de kolomborden van Smit Visual. Een icoon in het klaslokaal en vanuit ergonomisch oogpunt nog altijd zeer relevant.





Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17613.200
100 x 400 cm	17606.200
120 x 300 cm	17612.200
100 x 300 cm	17605.200
120 x 250 cm	17611.200
100 x 250 cm	17604.200
120 x 200 cm	17610.200
100 x 200 cm	17603.200




Enkelvlaks schoolbord op kolommen,
wit emaille



- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17613.100
100 x 400 cm	17606.100
120 x 300 cm	17612.100
100 x 300 cm	17605.100
120 x 250 cm	17611.100
100 x 250 cm	17604.100
120 x 200 cm	17610.100
100 x 200 cm	17603.100



Enkelvlaks schoolbord op kolommen,
krijt groen




- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar






Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17713.200
100 x 400 cm	17706.200
120 x 300 cm	17712.200
100 x 300 cm	17705.200
120 x 250 cm	17711.200
100 x 250 cm	17704.200
120 x 200 cm	17710.200
100 x 200 cm	17703.200



Dubbele kolom schoolborden, wit emaille




- Twee enkelvlaksborden die onafhankelijk van elkaar in hoogte kunnen verschuiven
- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee dubbele kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17713.100
100 x 400 cm	17706.100
120 x 300 cm	17712.100
100 x 300 cm	17705.100
120 x 250 cm	17711.100
100 x 250 cm	17704.100
120 x 200 cm	17710.100
100 x 200 cm	17703.100




Dubbele kolom schoolborden, krijt groen



- Twee enkelvlaksborden die onafhankelijk van elkaar in hoogte kunnen verschuiven
- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee dubbele kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10, 83"	128 x 201 cm	18310.401
16:10, 100"	150 x 240 cm	18310.423


Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-770Fi
- 83" bord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:9, 94"	126 x 231 cm	18310.422
16:9, 100"	150 x 240 cm	18310.423

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:9



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-770Fi
- 94" bord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10, 88"	120 x 192 cm	18310.102
16:10, 100"	150 x 240 cm	18310.423

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:9, 95"	120x214 cm	18310.122

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9






- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-760Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Meervlaks kolommen

Onze Kolomborden zijn gemaakt voor langdurig intensief gebruik dankzij oerdelijke materialen. De constructie met contragewichten maakt het bord bovendien moeiteloos in hoogte verstelbaar.




Afmetingen
120 x 200 cm
100 x 200 cm

Artikelnummer
17510.200
17503.200

Meervlaks schoolbord op kolommen, wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer


Afmetingen
120 x 200 cm
100 x 200 cm

Artikelnummer
17510.100
17503.100


Meervlaks schoolbord op kolommen, krijt groen



- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/
formaat
16:10, 83"


Afmeting
128 x 201 cm

Artikelnummer
18310.411


Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-770Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/
formaat
16:9, 94"


Afmeting
126 x 231 cm

Artikelnummer
18310.421



Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,
finger touch, 16:9



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-770Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/
formaat
16:10, 88"

Afmeting
120 x 192 cm


Artikelnummer
18310.112

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10


LIFETIME WARRANTY



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/
formaat
16:9, 95"

Afmeting
120 x 214 cm


Artikelnummer
18310.121

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9

LIFETIME WARRANTY



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-760Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Meervlaks schuifmechaniek

Meervlaksborden met een verborgen schuifmechaniek kunnen 50 cm in hoogte versteld worden. In het vooraanzicht ziet de opstelling er exact hetzelfde uit als een bord met vaste muurmontage.





Afmetingen
120 x 200 cm
100 x 200 cm

Artikelnummer
17150.200
17153.200

Meervlaks schoolbord op verborgen schuifmechaniek, wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage op verborgen schuifmechaniek
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen
120 x 200 cm
100 x 200 cm

Artikelnummer
17150.100
17153.100

Meervlaks schoolbord op verborgen schuifmechaniek, krijt groen




- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage op verborgen schuifmechaniek
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Mobiel en flexibel


Bij het ontwerpen van mobiele borden hanteren we één voorwaarde waar niet aan getornd mag worden: de constructie moet boven alles stabiel zijn. Smit Visual biedt verschillende producten voor verschillende specifieke gebruikstoepassingen.





Work Board

Dit dubbelzijdige whiteboard is vanuit klantbehoefte ontworpen voor visuele communicatie. Gebruik het Workboard voor scrumsessies, planningen, taaklijsten of voor het houden van workshops.





Afmetingen
120 x 150 cm
120 x 75 cm

Artikelnummer
13019.000
13019.001

Work Board, wit emaille



- Schrijfoppervlak van dubbelzijdig wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Zwart aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Stabiel zwart stalen frame
- Vier kwalitatieve wielen, waarvan twee met rem
- Meerdere borden zijn compact in elkaar te rijden om op te bergen
- Door verhoging in de voet zijn onderstellen haaks in elkaar te rijden waardoor je hoekopstellingen kunt maken.
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen
120 x 150 cm
120 x 75 cm

Artikelnummer
13019.010
13019.011

Work Board, wit gelakt staal



- Schrijfoppervlak van dubbelzijdig gelakt staal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Zwart aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Stabiel zwart stalen frame
- Vier kwalitatieve wielen, waarvan twee met rem
- Meerdere borden zijn compact in elkaar te rijden om op te bergen
- Door verhoging in de voet zijn onderstellen haaks in elkaar te rijden waardoor je hoekopstellingen kunt maken.
- Magneethoudend en droog uitwisbaar







Afmetingen
120 x 150 cm
120 x 75 cm

Artikelnummer
13019.030
13019.031

Work Board, krijt grijs



- Krijtbordoppervlak van dubbelzijdig grijs emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Zwart aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Stabiel zwart stalen frame
- Vier kwalitatieve wielen, waarvan twee met rem
- Meerdere borden zijn compact in elkaar te rijden om op te bergen
- Door verhoging in de voet zijn onderstellen haaks in elkaar te rijden waardoor je hoekopstellingen kunt maken.
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Afmetingen
120 x 150 cm
120 x 75 cm


Artikelnummer
13019.040
13019.041

Work Board, bedrukt




Meer info over
eigen bedrukking?

Kijk op pagina 33



- Schrijfooppervlak van dubbelzijdig bedrukt (full colour) sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Zwart aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Stabiel zwart stalen frame
- Vier kwalitatieve wielen, waarvan twee met rem
- Meerdere borden zijn compact in elkaar te rijden om op te bergen
- Door verhoging in de voet zijn onderstellen haaks in elkaar te rijden waardoor je hoekopstellingen kunt maken.
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Smit Visual mobiel whiteboard

Dubbelzijdig beschrijfbaar whiteboard op een frame met vier vergrendelbare wielen. Het simpele design maakt het geheel stevig en tegelijkertijd licht van gewicht. Verkrijgbaar in twee maten: 75×180cm en 120×180 cm.





Afmetingen	Artikelnummer
180 x 75 cm	13018.210
180 x 120 cm	13018.211

Smit Visual Mobiel Whiteboard, wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Wit aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Het simpele design maakt het geheel stevig en tegelijkertijd licht van gewicht.
- Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen	Artikelnummer
180 x 75 cm	13018.200
180 x 120 cm	13018.201

Smit Visual Mobiel Whiteboard, gelakt staal



- Schrijfpoppervlak van wit gelakt staal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Wit aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Het simpele design maakt het geheel stevig en tegelijkertijd licht van gewicht.
- Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Magneethoudend en droog uitwisbaar







Silva - Verrijdbaar akoestisch whiteboard



Kleur	Artikelnummer
Lichtgrijs	13009.310
Donkergrijs	13009.311
Beige	13009.312
Blauw	13009.313

- Verrijdbaar akoestisch whiteboard van 200x120 cm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Totale dikte: 30 mm
- Akoestische waarde: α_w 0,25
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid PET-vilt: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A
- Verzonken schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- Stug en stabiel
- Voorzien van 4 stevige wielen, waarvan 2 geremd





Meer info over
eigen bedrukking?

Kijk op pagina 33



Afmetingen
180 x 75 cm
180 x 120 cm

Artikelnummer
13018.230
13018.231

Smit Visual Mobiel Whiteboard, bedrukt



- Schrijffoppervlak van dubbelzijdig bedrukt (full colour) sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Wit aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Het simpele design maakt het geheel stevig en tegelijkertijd licht van gewicht.
- Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Kantelbord

'Solid as a rock!' Vergelijk ons kantelbord gerust met kantelborden van andere aanbieders. Smit Visual kantelborden zijn ontworpen voor professioneel dagelijks gebruik, voornamelijk in educatieve instellingen.






Afmetingen	Artikelnummer
120 x 220 cm	13009.105
120 x 200 cm	13009.104
120 x 180 cm	13009.091
120 x 150 cm	13009.090
100 x 200 cm	13009.100
100 x 180 cm	13009.101
100 x 150 cm	13009.102
90 x 120 cm	13009.103




Kantelbord whiteboard, wit emaille



- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Het robuuste witte onderstel is voorzien van een lange afleggoot en vier solide industriële wielen, waarvan twee met rem
- Middels de draaiknop is het bord 360° te draaien en in iedere hoek te fixeren
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 220 cm	13009.154
120 x 200 cm	13009.150
120 x 180 cm	13009.153
120 x 150 cm	13009.151
100 x 200 cm	13009.030
100 x 180 cm	13009.031
100 x 150 cm	13009.032
90 x 120 cm	13009.033





Kantelbord whiteboard, wit gelakt staal



- Schrijffoppervlak van wit gelakt staal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Het robuuste witte onderstel is voorzien van een lange afleggoot en vier solide industriële wielen, waarvan twee met rem
- Middels de draaiknop is het bord 360° te draaien en in iedere hoek te fixeren
- Magneethoudend en droog uitwisbaar






Afmetingen
120 x 200 cm

Artikelnummer
13009.124

Kantelbord combi projectie-/emailstaal



- Eén zijde met voorzien van een projectieoppervlak van Projectie emailstaal, gesmolten op 800°C
- Eén zijde voorzien van een schrijfooppervlak van emailstaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Het robuuste witte onderstel is voorzien van een lange afleggoot en vier solide industriële wielen, waarvan twee met rem
- Middels de draaiknop is het bord 360° te draaien en in iedere hoek te fixeren
- Magneethoudend, schrijfooppervlak droog uitwisbaar en projectieoppervlak nat wisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





Afmetingen	Artikelnummer
120 x 220 cm	13009.170
120 x 200 cm	13009.171
120 x 180 cm	13009.172
120 x 150 cm	13009.173
100 x 200 cm	13009.106
100 x 180 cm	13009.107
100 x 150 cm	13009.108
90 x 120 cm	13009.109

Kantelbord krijtbord, krijt groen




- Krijtbordoppervlak van dubbelzijdig groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Het robuuste witte onderstel is voorzien van een lange afleggoot en vier solide industriële wielen, waarvan twee met rem
- Middels de draaiknop is het bord 360° te draaien en in iedere hoek te fixeren
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Afmetingen	Artikelnummer
120 x 200 cm	13009.204
120 x 180 cm	13009.206
120 x 150 cm	13009.205
100 x 200 cm	13009.200
100 x 180 cm	13009.201
100 x 150 cm	13009.202
90 x 120 cm	13009.203



Kantelbord whiteboard, bedrukt



- Schrijfoppervlak van dubbelzijdig bedrukt (full colour) sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Het robuuste witte onderstel is voorzien van een lange afleggoot en vier solide industriële wielen, waarvan twee met rem
- Middels de draaiknop is het bord 360° te draaien en in iedere hoek te fixeren
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Meer info over eigen bedrukking?

Kijk op pagina 33






Flip-over Budget



Artikelnummer
14001.103

- Basismodel uit gelakt staal met flexibel instelbare schroefknoppen
- Geschikt voor elk soort flip-overpapier
- Voorzien van inschuifbare poten en afleggoot




Flip-over Standaard Plus



Artikelnummer
14001.100

- Flip-over met snelklem en flexibele ophangpunten
- Achterpaneel van wit gelakt staal, niet beschrijfbaar
- Voorzien van twee zijarmen voor extra ophangmogelijkheden, inschuifbare poten en afleggoot






Flip-over Vario



Artikelnummer
14001.102

- Flip-over met snelklem en flexibele ophangpunten
- Achterpaneel van wit gelakt staal, niet beschrijfbaar
- Voorzien van twee zijarmen voor extra ophangmogelijkheden en ronde voet op 5 wielen (3 met rem) met instap opening
- Traploos in hoogte verstelbaar door gasveer





Flip-over Alura wit



Artikelnummer
14001.113

- Flip-over uit wit gelakte buizen met gebogen platen
- Voorzien van flexibel instelbare ophangpunten voor elk type flip-overpapier
- Traploos in hoogte verstelbaar door gasveer






Flip-over Combi



Artikelnummer
13018.100

- Een 3-in-1 combinatie: één zijde met wit gelakt stalen whiteboard inclusief flip-overklem, de andere zijde met een grijs vilten prikbord
- Voorzien van 4 wielen (2 met rem) en een stevige stalen constructie met dwarsbalk
- Eenvoudig te (de)monteren




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Verrijdbaar onderstel voor kabinetkast



Artikelnummer
14013.100

- Wit stalen verrijdbaar onderstel voor kabinetkast
- Voorzien van 4 robuuste zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Geschikt om Kabinetkast (zie pagina 85) aan te monteren







Verrijdbare bordenstandaard

- Wit stalen bordenstandaard op 4 wielen (2 met rem)
- Borden kunnen op 3 hoogtes geplaatst worden
- Maximale bordafmeting op standaard 140 cm: 100 x 180 cm (h x b)
- Maximale bordafmeting op standaard 90 cm: 100 x 150 cm (h x b)
- Exclusief bord



Afmeting	Artikelnummer
140 cm	14013.115
90 cm	14013.116




Bordezel Flexible



Artikelnummer
14013.120


- Aluminium inklapbare bordezel voorzien van verstelbare telescoopbuizen
- Maximale afmeting: 90 x 120 cm bord (h x b)
- Opzethaken voorzien van rubber ter bescherming van het bord
- Ook te gebruiken als tafelezel
- Lichtgewicht en gemakkelijk te transporteren
- Exclusief bord



Railsysteem

PartnerLine railsystemen zijn multifunctioneel inzetbaar. Het is de ideale oplossing om uw presentatiemogelijkheden flexibel, veelzijdig en geheel naar wens in te richten. De borden zijn voorzien van een wit gelakt frame met witte kunststof hoekstukken.






PartnerLine Rail whiteboard, wit emaille



- Schrijfpervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Lichtgewicht bord
- Wit PartnerLine frame met witte kunststof hoekstukken
- Inclusief afleggoot van 30 cm en adapterset voor montage aan de rail
- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- PartnerLine Rail (p. 146 - 147) dient apart besteld te worden



Afmetingen	Artikelnummer
90 x 180 cm	11106.100
90 x 120 cm	11106.101
60 x 90 cm	11106.102



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




Meer info over
eigen bedrukking?


Kijk op pagina 33

PartnerLine Rail whiteboard, landkaarten





- Zeer gedetailleerde full colour landkaart bedrukt op sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Lichtgewicht bord
- Wit PartnerLine frame met witte kunststof hoekstukken
- Inclusief afleggoot van 30 cm en adapterset voor montage aan de rail
- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- PartnerLine Rail (p. 146 - 147) dient apart besteld te worden



Opdruk	Schaal	Afmetingen	Artikelnummer
Nederland wegenkaart	1: 270.000	120 x 90 cm	11106.110
Europa wegenkaart	1: 6.170.000	90 x 120 cm	11106.116
Wereld staatkundig	1: 34.232.000	90 x 120 cm	11106.117



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





PartnerLine Rail projectiebord, Projectie



Projectieverhouding	Afmeting	Artikelnummer
16:10	118 x 189 cm	11106.161
16:3	118 x 157 cm	11106.160

- Projectieoppervlak van Projectie emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Het oppervlak heeft ideale eigenschappen voor long throw projectie: perfecte projectie zonder hotspot en een grote kijkhoek, glansgraad: 13 GU (60°)
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Lichtgewicht bord
- Wit PartnerLine frame met witte kunststof hoekstukken
- Inclusief afleggoot van 30 cm en adapterset voor montage aan de rail
- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- PartnerLine Rail (p. 146 - 147) dient apart besteld te worden





PartnerLine Rail prikboard, Camira



Oppervlak	Afmetingen	Artikelnummer
Camira Blauw-paars (AK007)	90 x 180 cm	11207.114
	90 x 120 cm	11207.113
	60 x 90 cm	11207.112
Camira Donkergrijs (AK019)	90 x 180 cm	11207.117
	90 x 120 cm	11207.116
	60 x 90 cm	11207.115

- Prikoppervlak van 100% gerecycled, hoogwaardig Camira stof
- Het Camira stof is kleurvast, duurzaam, anti-pluis, vuurvast, afwasbaar en milieuvriendelijk
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Lichtgewicht bord
- Wit PartnerLine frame met witte kunststof hoekstukken
- Inclusief dapterset voor montage aan de rail
- PartnerLine Rail (p. 146 - 147) dient apart besteld te worden






PartnerLine Rail flip-over



Afmeting
100 x 70 cm


Artikelnummer
12205.101

- Flip-over met een magneethoudend en droog uitwisbaar wit emaille schrijfpervlak
- Voorzien van het witte PartnerLine profiel met witte kunststof hoekstukken
- Inclusief adapterset en afleggoot van 30 cm
- De universele papierophangpunten zijn geschikt voor diverse maten flip-overpapier
- PartnerLine Rail (p. 146 - 147) dient apart besteld te worden



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer







PartnerLine Rail, dubbel



Afmetingen
240 x 8 cm

Artikelnummer
12105.100

- Aluminium wit wandrailsysteem van 240 cm lang, in dubbele uitvoering
- Door de 2 niveaus waaraan borden gehangen kunnen worden, kunnen borden voor en achter elkaar door schuiven
- Voorzien van een papierklemfunctie aan de onderzijde, over de hele breedte van de rail
- Meerdere rails kunnen met het koppelstuk aan elkaar gekoppeld worden
- Kan op maat gezaagd worden
- Kan met behulp van een 90° hoekstuk (p. 147) hoek-om gemonteerd worden
- Inclusief adapterset, papierklemrollen, eindkapjes, verbindingstuk, afdekstrip en ophangmateriaal



13013.101

14022.103

PartnerLine Rail, accessoires



PartnerLine Rail, adapterset
Artikelnummer
13013.101

PartnerLine Rail, hoekstuk 90°
Artikelnummer
14022.103

- PartnerLine Rail, adapterset
- Complete set montagemateriaal voor ophanging van een product in de bovenste of onderste rail
 - Inclusief afstandhouders, glijblokken en ophangmateriaal
 - Eenvoudig en snel te monteren


- PartnerLine Rail, hoekstuk 90°
- Hoekstuk van 90° voor een haakse hoekverbinding tussen 2 dubbele PartnerLine Rails



Plafondrails



Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
Cliprail Plafondaansluitend, wit	150 x 3,5 cm	14010.102
Set plafondrail, zwart	150 x 1,5 cm	14010.101



14010.102



14010.101

- Set Cliprail plafondaansluitend, wit
- Aluminium witte wandrail voor het ophangen van kleine whiteboards en schilderijen
 - Voorzien van ruimte voor het wegwerken van kabels
 - De set bestaat uit twee rails van 1,5 meter lang, inclusief ophangmateriaal
 - Exclusief whiteboard en ophangkabels (ophangkabels: zie p. 149)

- Set Plafonrail, zwart
- Aluminium zwarte plafondrail voor het ophangen van kleine whiteboards en schilderijen
 - Voor montage aan de kantlat van een systeemplafond
 - De set bestaat uit twee rails van 1,5 meter lang, inclusief ophangmateriaal
 - Exclusief whiteboard en ophangkabels (ophangkabels: zie p. 149)



Adaptersets




Omschrijving	Artikelnummer
Adapterset whiteboards	14010.110
Adapterset schilderij perlon	14010.111
Adapterset schilderij staalkabel	14010.112

- Adapterset whiteboards
- Set voor het ophangen van whiteboards aan de cliprail of plafondrail
 - Naast twee staalkabels (150 cm) en twee ophanghaken o.a. ook voorzien van vier stabilisatiedoppen ter bescherming van de wand
 - Maximale maat bord: 90 x 120 cm
 - Maximaal gewicht per haak: 15 kg




- Adapterset Schilderij Perlon
- Set van 2 transparante perlonkoorden van 150 cm en twee ophanghaken voor het ophangen van schilderijen, foto's en kalenders aan de cliprail of plafondrail
 - Maximaal gewicht per haak: 4 kg

- Adapterset Schilderij Staalkabel
- Set van 2 staalkabels van 150 cm en twee ophanghaken voor het ophangen van schilderijen, foto's en kalenders aan de cliprail of plafondrail
 - Maximaal gewicht per haak: 15 kg



Scheidingswand


Verschillende opstellingen en toepassingen kunnen bouwen met één systeem. Dat maakt ons scheidingswand assortiment veelzijdig en flexibel inzetbaar. Door de modulaire opbouw kunnen tot maximaal vier wanden eenvoudig via één voet aan elkaar gekoppeld worden.



Meer info over
eigen bedrukking?
Kijk op pagina 33

Afmetingen	Artikelnummer
180 x 120 cm	13006.123
140 x 120 cm	13006.122
110 x 120 cm	13006.121
180 x 100 cm	13006.113
140 x 100 cm	13006.112
110 x 100 cm	13006.111
180 x 80 cm	13006.103
140 x 80 cm	13006.102
110 x 80 cm	13006.101


Voeten (2 per wand) en extra koppeldelen dienen apart
bijbesteld te worden (p. 156).



Scheidingswand whiteboard, wit emaille




- Schrijfpoppervlak van dubbelzijdig wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Stabiele constructie
- Maximaal 4 wanden kunnen aan elkaar gekoppeld worden met koppellementen
- Inclusief twee assen, twee schroeven, twee enkele afdekdopjes en een twee-weg rechte wandverbinding
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Afmetingen	Artikelnummer
180 x 120 cm	13006.999
140 x 120 cm	13006.999
110 x 120 cm	13006.999
180 x 100 cm	13006.999
140 x 100 cm	13006.999
110 x 100 cm	13006.999
180 x 80 cm	13006.999
140 x 80 cm	13006.999
110 x 80 cm	13006.999


Voeten (2 per wand) en extra koppeldelen dienen apart
bijbesteld te worden (p. 156).




Scheidingswand whiteboard, bedrukt



- Schrijfpoppervlak van dubbelzijdig (full colour) bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Stabiele constructie
- Maximaal 4 wanden kunnen aan elkaar gekoppeld worden met koppellementen
- Inclusief twee assen, twee schroeven, twee enkele afdekdopjes en een twee-weg rechte wandverbinding
- Magneethoudend en droog uitwisbaar






Afmetingen	Artikelnummer
180 x 120 cm	13006.923 + kleurcode
140 x 120 cm	13006.922 + kleurcode
110 x 120 cm	13006.921 + kleurcode
180 x 100 cm	13006.913 + kleurcode
140 x 100 cm	13006.912 + kleurcode
110 x 100 cm	13006.911 + kleurcode
180 x 80 cm	13006.903 + kleurcode
140 x 80 cm	13006.902 + kleurcode
110 x 80 cm	13006.901 + kleurcode

Overige kleuren 13006.999 + kleurcode + afmeting

Voeten (2 per wand) en extra koppeldelen dienen apart bijbesteld te worden (p. 156).



Scheidingswand prikboard, Camira



- Prikoppervlak van 100% gerecycled, hoogwaardig Camira stof
- Het Camira stof is kleurvast, duurzaam, anti-pluis, vuurvast, afwasbaar en milieuvriendelijk
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Stabiele constructie
- Maximaal 4 wanden kunnen aan elkaar gekoppeld worden met koppellementen
- Inclusief twee assen, twee schroeven, twee enkele afdekkopjes en een twee-weg rechte wandverbinding

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Standaard kleuren



AK001 - Ratio



AK003 - Fraction



AK007 - Maths



AK013 - Substract



AK015 - Divide



AK019 - Positive

Overige kleuren




YS071 - Sandstorm



YS095 - Steel




YS096 - Apple



YS102 - Bridgetown



YS108 - Aruba



YS165 - Adobo



YS079 - Panama



YS097 - Bluebell




YS009 - Havana






YS156 - Madura



YS159 - Lombok



YS168 - Tortuga




Omschrijving	Artikelnummer
Verbindingsdoppen	
4 weg	51401.053
3 weg	51401.052
2 weg	51401.051
Voeten	
Vrijstaand	14013.150
Muurpositie	14013.151
Verrijdbaar*	14013.152
Set flexibele wandhaak	14010.115

Scheidingswand, toebehoren



- Door de modulaire opbouw kunnen maximaal 4 wanden eenvoudig via één voet aan elkaar gekoppeld worden
- Set flexibele wandhaak: bestaat uit 2 x flexibele wandhaak wit, 2 x perlon koord 150 cm en 2 x ophanghaak




Prikken

Prikborden met zelf-herstellend vermogen, met antibacteriële werking of met anti-pluis stoffering; Al onze borden bevatten hoogwaardige oppervlakken met een lange levensduur. Bovendien maken we ze op maat, van klein tot een breedte van 300cm.




Oppervlakten	160
Softline 16 mm	166
Frameloze prikboards	172
Softline 16 mm Combi	178






Oppervlakten



1 - Camira Camira is een van de meest gebruikte stoffering in kantoorinrichting. Het komt onder andere terug in bureaustoelen. Smit Visual gebruikt Camira stof als afwerking van Camira prikboarden. We voeren maar liefst 18 kleuren en andere kleuren zijn op aanvraag.

					
AK001 - Ratio	AK003 - Fraction	AK007 - Maths	AK013 - Subtract	AK015 - Divide	AK019 - Positive
					
YS071 - Sandstorm	YS095 - Steel	YS096 - Apple	YS102 - Bridgetown	YS108 - Aruba	YS165 - Adobo
					
YS079 - Panama	YS097 - Bluebell	YS009 - Havana	YS156 - Madura	YS159 - Lombok	YS168 - Tortuga

2 - Bulletin Bulletin bestaat volledig uit natuurlijke materialen, waarvan 45% gerecycled. Bulletin wordt veel in het onderwijs toegepast vanwege een sterk bacteriostatische werking. Bovendien heeft het materiaal een zelfherstellend vermogen, waardoor prikgaatjes dichttrekken.

				
2214	2209	2182	2210	2211
				
2162	2166	2186	2187	2204
				
2206	2207	2208	2212	2213

3 - Kurk Kurk is een organisch product met een warme beige natuurkleur. Organische materialen zijn sinds een paar jaar weer erg populair in moderne inrichting. Wij gebruiken een hoge kwaliteit kurk met een lange levensduur.



Wandborden enkelvlak



Onze prikborden worden handmatig geproduceerd in Geldrop. Het assortiment dat we bieden bevat drie soorten oppervlakken: bulletin, Camira en kurkborden. Elk met zijn eigen kenmerken. We maken prikborden tot wel 300 cm in lengte.



Sofline 16 mm

Alle prikborden worden standaard uitgevoerd met aluminium geanodiseerd softline profiel (SL16) met grijze hoekstukken. Profielen in andere kleuren zijn verkrijgbaar.







Afmetingen	Artikelnummer
120 x 240 cm	11204.110
120 x 180 cm	11204.111
90 x 180 cm	11204.115
90 x 120 cm	11204.112
60 x 90 cm	11204.113
45 x 60 cm	11204.114

Prikbord kurk, Softline 16 mm



- Prikoppervlak organisch kurk met een warme beige natuurkleur
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal



Wandborden enkelvlaks

SL 16 mm prikboard

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer


Afmetingen	Artikelnummer				
	Grijs	Blauw	Zwart	Rood	Oranje
	2182	2214	2209	2210	2211
120 x 300 cm	11204.126	11204.320	11204.300	11204.340	11204.360
120 x 240 cm	11204.120	11204.321	11204.301	11204.341	11204.361
120 x 180 cm	11204.121	11204.322	11204.302	11204.342	11204.362
90 x 180 cm	11204.122	11204.323	11204.303	11204.343	11204.363
90 x 120 cm	11204.123	11204.324	11204.304	11204.344	11204.364
60 x 90 cm	11204.124	11204.325	11204.305	11204.345	11204.365
45 x 60 cm	11204.125	11204.326	11204.306	11204.346	11204.366

Afmetingen	Overige kleuren
120 x 300 cm	11204.390 + kleurcode
120 x 240 cm	11204.391 + kleurcode
120 x 180 cm	11204.392 + kleurcode
90 x 180 cm	11204.393 + kleurcode
90 x 120 cm	11204.394 + kleurcode
60 x 90 cm	11204.395 + kleurcode
45 x 60 cm	11204.396 + kleurcode

Prikbord bulletin, Softline 16 mm



- Prikoppervlak van Bulletin (kurklinoleum)
- Bulletin bestaat volledig uit natuurlijke materialen, waarvan 45% gerecycled
- Het zelfherstellend vermogen zorgt ervoor dat prikgaatjes dichttrekken, dit maakt het bord geschikt voor intensief gebruik
- Het prikoppervlak heeft een bacteriostatische werking
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal



Wandborden enkelvlaks

Bulletin bestaat onder andere uit lijnolie, natuurkurk en pijnboomhars

Standaard kleuren				
2214	2209	2182	2210	2211

Overige kleuren				
2162	2166	2186	2187	2204
2206	2207	2208	2212	2213





Artikelnummer	Kleurcode (zie p. 171)	Doorsnede
11601.201	2182	60 cm
11601.204	2187	60 cm
11601.207	2166	60 cm
11601.211	2209	60 cm
11601.214	2162	60 cm
11601.217	2204	60 cm
11601.221	2214	60 cm
11601.224	2206	60 cm
11601.227	2208	60 cm
11601.231	2210	60 cm
11601.234	2212	60 cm
11601.237	2213	60 cm
11601.241	2211	60 cm
11601.244	2207	60 cm
11601.247	2186	60 cm

Prikbord bulletin, Six-Square, frameeloos



- Prikoppervlak van Bulletin (kurklinoleum)
- Bulletin bestaat volledig uit natuurlijke materialen, waarvan 45% gerecycled
- Het zelfherstellend vermogen zorgt ervoor dat prikgaatjes dichttrekken, dit maakt het bord geschikt voor intensief gebruik
- Het prikoppervlak heeft een bacteriostatische werking
- Frameeloos
- Inclusief eenvoudig magnetisch montagesysteem






Artikelnummer	Kleurcode (zie p. 171)	Doorsnede
11601.301	2182	60 cm
11601.304	2187	60 cm
11601.307	2166	60 cm
11601.311	2209	60 cm
11601.314	2162	60 cm
11601.317	2204	60 cm
11601.321	2214	60 cm
11601.324	2206	60 cm
11601.327	2208	60 cm
11601.331	2210	60 cm
11601.334	2212	60 cm
11601.337	2213	60 cm
11601.341	2211	60 cm
11601.344	2207	60 cm
11601.347	2186	60 cm

Prikbord bulletin, Round, frameeloos



- Prikoppervlak van Bulletin (kurklinoleum)
- Bulletin bestaat volledig uit natuurlijke materialen, waarvan 45% gerecycled
- Het zelfherstellend vermogen zorgt ervoor dat prikgaatjes dichttrekken, dit maakt het bord geschikt voor intensief gebruik
- Het prikoppervlak heeft een bacteriostatische werking
- Frameeloos
- Inclusief eenvoudig magnetisch montagesysteem





Afmetingen	Artikelnummer				
	Grijs	Zwart	Rood	Blauw	Oranje
	2182	2209	2210	2214	2211
120x200 cm	11601.403	11601.413	11601.423	11601.433	11601.443
60x200 cm	11601.404	11601.414	11601.424	11601.434	11601.444
120x180 cm	11601.402	11601.412	11601.422	11601.432	11601.442
90x120 cm	11601.401	11601.411	11601.421	11601.431	11601.441
60x90 cm	11601.400	11601.410	11601.420	11601.430	11601.440

Overige kleuren (p. 171) op aanvraag verkrijgbaar.

Prikbord bulletin, Float, frameeloos




- Prikoppervlak van Bulletin (kurklinoleum)
- Bulletin bestaat volledig uit natuurlijke materialen, waarvan 45% gerecycled
- Het zelfherstellend vermogen zorgt ervoor dat prikgaatjes dichttrekken, dit maakt het bord geschikt voor intensief gebruik
- Het prikoppervlak heeft een bacteriostatische werking
- Frameeloos
- De schuine kanten van dit prikbord wekken de illusie dat het paneel zweeft voor de wand.
- Inclusief montagemateriaal
- Kan horizontaal en verticaal opgehangen worden





Softline 16 mm Combi


Combinatie van een wit emailstalen whitebord (magneethoudend en droog uitwisbaar) en een Camira prikboard. Voorzien van een geanodiseerd softline profiel met grijze kunststof hoekstukken.



Combinatie en Afmetingen
Email en Camira AK019 (donkergrijs)
90 x 120 cm
60 x 90 cm

Artikelnummer
11404.105
11404.115


Voor andere stofkleuren, zie pagina 161.



Combibord, Softline 16mm




- Combinatie van een schrijfpoppervlak van wit emailstaal, gesmolten op 800°C en een prikoppervlak van Camira stof
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Het schrijfpoppervlak is magneethoudend en droog uitwisbaar






Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Akoestisch

Goede akoestiek is een basisvoorwaarde in ieder bedrijfspand. Het Smit Visual akoestiek assortiment speelt daar op in op snel inzetbare producten die storende geluidweerkaatsing dempt.



Wandtegels	184
Wandpanelen	189
Plafondpanelen	193
Scheidingschermen	195
Scheidingswanden	199
Verrijdbaar akoestisch whtieboard	202
Acoustic Art	204



Set 12 geluidsabsorberende PET-vilt wandtegels



Kleuren	Artikelnummer
Set Geel	
4x geel / 4x lichtgrijs / 4x donkergrijs	11209.000
Set Petrol-groen	
4x petrol-groen / 4x lichtgrijs / 4x donkergrijs	11209.001
Set Grijs	
6x lichtgrijs / 6x donkergrijs	11209.002
Set Biege	
4x beige / 4x lichtgrijs / 4x donkergrijs	11209.003
Set Blauw	
4x blauw / 4x lichtgrijs / 4x donkergrijs	11209.004


- Set bestaande uit 12 tegels van 30 x 30 cm
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Funtioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTM E84 - klasse A

Set 24 geluidsabsorberende PET-vilt wandtegels



Kleuren	Artikelnummer
Set Geel	
8x geel / 8x lichtgrijs / 8x donkergrijs	11209.010
Set Petrol-groen	
8x petrol-groen / 8x lichtgrijs / 8x donkergrijs	11209.011
Set Grijs	
12x lichtgrijs / 12x donkergrijs	11209.012
Set Beige	
8x beige / 8x lichtgrijs / 8x donkergrijs	11209.013
Set Blauw	
8x blauw / 8x lichtgrijs / 8x donkergrijs	11209.014

- Set bestaande uit 24 tegels van 30 x 30 cm
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Funtioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTM E84 - klasse A




Set 22 geluidsabsorberende PET-vilt hexagon tegels



Kleuren	Artikelnummer
22x lichtgrijs	11209.100
22x donkergrijs	11209.101
22x beige	11209.102
22x blauw	11209.103
Mix	11209.104
<i>6x lichtgrijs, 6x donkergrijs, 5x beige, 5x blauw</i>	

- Set bestaande uit 22 tegels van 30 x 26 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,57 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A



Set 22 geluidsabsorberende PET-vilt parallellogram tegels



Kleuren	Artikelnummer
22x lichtgrijs	11209.110
22x donkergrijs	11209.111
22x beige	11209.112
22x blauw	11209.113
Mix	11209.114
<i>6x lichtgrijs, 6x donkergrijs, 5x beige, 5x blauw</i>	

- Set bestaande uit 22 tegels van 30 x 25 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,25 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A




Set 22 geluidsabsorberende PET-vilt Japanse golf tegels



Kleuren	Artikelnummer
22x lichtgrijs	11209.120
22x donkergrijs	11209.121
22x beige	11209.122
22x blauw	11209.123
Mix	11209.124
6x lichtgrijs, 6x donkergrijs, 5x beige, 5x blauw	

- Set bestaande uit 22 tegels van 30 x 26 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,25 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A



Set 4 geluidsabsorberende PET-vilt wandpanelen



Kleur	Afmeting panelen	Artikelnummer
Geel	120x30 cm	11209.020
Petrol-groen	120x30 cm	11209.021
Lichtgrijs	120x30 cm	11209.022
Donkergrijs	120x30 cm	11209.023
Beige	120x30 cm	11209.024
Blauw	120x30 cm	11209.025

- Set bestaande uit 4 panelen van 120 x 30 cm
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A




Set 6 geluidsabsorberende PET-vilt ovaal stroken



Kleuren	Artikelnummer
Lichtgrijs	11209.130
Donkergrijs	11209.131
Beige	11209.132
Blauw	11209.133

- Set bestaande uit 6 stroken van 120 x 30 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,9 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A



Set 6 geluidsabsorberende PET-vilt parallellogram stroken



Kleuren	Artikelnummer
Lichtgrijs	11209.140
Donkergrijs	11209.141
Beige	11209.142
Blauw	11209.143

- Set bestaande uit 6 stroken van 120 x 30 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,9 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A



Set 6 geluidsabsorberende PET-vilt trapezium stroken



Kleuren	Artikelnummer
Lichtgrijs	11209.150
Donkergrijs	11209.151
Beige	11209.152
Blauw	11209.153

- Set bestaande uit 6 stroken van 120 x 30 cm
- Totaal oppervlak: ± 1,9 m²
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Afgekante randen geven een 3D effect met diepte
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Eenvoudige tapebevestiging voor diverse ondergronden
- Functioneel als prikbord
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende PET-vilt rechthoekige plafondpanelen



Kleur	Afmeting panelen	Artikelnummer
Geel	60x120 cm	11209.030
Petrol-groen	60x120 cm	11209.031
Lichtgrijs	60x120 cm	11209.032
Donkergrijs	60x120 cm	11209.033
Beige	60x120 cm	11209.034
Blauw	60x120 cm	11209.035

- Akoestisch paneel van 60 x 120 cm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Eenvoudige op te hangen - zowel verticaal als horizontaal
- Meegeleverd ophangmateriaal is geschikt voor zowel systeemplafond als vast plafond
- Ophang in hoogte verstelbaar tot maximaal 200 cm onder het plafond
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende ronde plafondpanelen



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Geel	1	11209.040
Petrol-groen	1	11209.041
Lichtgrijs	1	11209.042
Donkergrijs	1	11209.043
Beige	1	11209.044
Blauw	1	11209.045

- Akoestisch paneel van Ø 120 cm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Voorzien van afgekante randen
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functieel als prikbord
- Meegleverd ophangmateriaal is geschikt voor zowel systeemplafond als vast plafond
- Ophang in hoogte verstelbaar tot maximaal 200 cm onder het plafond
- Ook geschikt voor muurbevestiging met meegeleverde zelfklevers voor diverse ondergronden
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende bureau scheidingsschermb



Kleur	Aantal	Afmeting	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	60 x 75 cm	11209.050
Lichtgrijs	1	60 x 120 cm	11209.051
Lichtgrijs	1	60 x 160 cm	11209.052

- Akoestisch paneel van 60 x 75 / 120 / 160 cm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functieel als prikbord
- De 2 meegeleverde klemmen, geschikt voor bureau's van 12 tot 48 mm dik, houden het paneel stevig op zijn plek
- Kan eenvoudig bevestigd worden aan losse en geschakelde (in hoogte verstelbare) bureau's
- Licht en stijf materiaal
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende PET-vilt scheidingsschermen L



Kleur	Aantal	Afmeting (BxDxH)	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	150x55x50cm	11209.160
Lichtgrijs	1	150x35x50 cm	11209.161
Lichtgrijs	1	150x15x50 cm	11209.162
Beige	1	150x55x50cm	11209.163
Beige	1	150x35x50 cm	11209.164
Beige	1	150x15x50 cm	11209.165

- Vrijstaand scheidingsscherm gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Verkrijgbaar in 3 verschillende dieptematen
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Funtioneel als prikbord
- Doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Eenvoudig in elkaar te zetten
- Licht en stijf materiaal
- Ontvlambaarheid: ASTME84 - klasse A

Geluidsabsorberende PET-vilt scheidingsschermen M



Kleur	Aantal	Afmeting (BxDxH)	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	100x55x50cm	11209.166
Lichtgrijs	1	100x35x50 cm	11209.167
Lichtgrijs	1	100x15x50 cm	11209.168
Beige	1	100x55x50cm	11209.169
Beige	1	100x35x50 cm	11209.170
Beige	1	100x15x50 cm	11209.171

- Vrijstaand scheidingsscherm gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Verkrijgbaar in 3 verschillende dieptematen
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Funtioneel als prikbord
- Doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Eenvoudig in elkaar te zetten
- Licht en stijf materiaal
- Ontvlambaarheid: ASTME84 - klasse A




Geluidsabsorberende PET-vilt scheidingsschermen S



Kleur	Aantal	Afmeting (BxDxH)	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	70x55x50cm	11209.172
Lichtgrijs	1	70x35x50 cm	11209.173
Lichtgrijs	1	70x15x50 cm	11209.174
Beige	1	70x55x50cm	11209.175
Beige	1	70x35x50 cm	11209.176
Beige	1	70x15x50 cm	11209.177

- Vrijstaand scheidingsscherm gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Verkrijgbaar in 3 verschillende dieptematen
- Dikte PET-vilt: 9 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,3
- Funtioneel als prikbord
- Doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Eenvoudig in elkaar te zetten
- Licht en stijf materiaal
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A




Geluidsabsorberende hangende scheidingswanden



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Petrol-groen	1	11209.060
Lichtgrijs	1	11209.061
Beige	1	11209.062

- Akoestisch paneel van 200 x 120 cm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Lichtgewicht materiaal
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Funtioneel als prikbord
- Meegeleverd ophangmateriaal is geschikt voor zowel systeemplafond als vast plafond
- Ophang in hoogte verstelbaar tot maximaal 200 cm onder het plafond
- Het doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende bureau scheidingswand



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Lichtgrijs	1	11209.070

- Akoestisch paneel van 100 x 180 cm
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functioneel als prikbord
- Eenvoudig op te zetten op de 2 vrijstaande voeten, gemaakt van hetzelfde materiaal
- Licht en stijf materiaal
- Het doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTM E84 - klasse A



Geluidsabsorberende PET-vilt koppelbare scheidingswanden



Kleur	Afmeting	Artikelnummer
Lichtgrijs	180x100 cm	11209.180
Lichtgrijs	140x100 cm	11209.181
Lichtgrijs	120x100 cm	11209.182

- Vrijstaande scheidingswand gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: NCR = 0,6
- Functioneel als prikbord
- Inclusief klittenband koppelsysteem voor extra stabiliteit
- Alle formaten kunnen aan elkaar gekoppeld worden
- Doorkijkpatroon zorgt voor behoud van ruimtelijkheid
- Eenvoudig in elkaar te zetten
- Veilig lichtgewicht product
- Ontvlambaarheid: ASTM E84 - klasse A



FLOW 2-luik | Acoustic Art



Kleur	Aantal	Afmeting (p.st.)	Artikelnummer
Bruin	2	80x60 cm	11209.230

- Akoestische schilderijen van 80 x 60 cm
- Voorzien van een organisch patroon
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: α_w 0,45
- Licht en stijf materiaal
- Eenvoudig ophangen
- Duurzame verpakking
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTME84 - klasse A



GEO 2-luik | Acoustic Art



Kleur	Aantal	Afmeting (p.st.)	Artikelnummer
Donkergrijs	2	80x60 cm	11209.231

- Akoestische schilderijen van 80 x 60 cm
- Voorzien van een geometrisch patroon
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: α_w 0,45
- Licht en stijf materiaal
- Eenvoudig ophangen
- Duurzame verpakking
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTME84 - klasse A



FLOW Large | Acoustic Art



Kleur	Aantal	Afmeting	Artikelnummer
Beige	1	120x80 cm	11209.240

- Akoestisch schilderij van 120 x 80 cm
- Voorzien van een organisch patroon
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: α_w 0,45
- Licht en stijf materiaal
- Eenvoudig ophangen
- Duurzame verpakking
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTM E84 - klasse A



GEO Large | Acoustic Art



Kleur	Aantal	Afmeting	Artikelnummer
Antraciet	1	120x80 cm	11209.241

- Akoestisch schilderij van 120 x 80 cm
- Voorzien van een geometrisch patroon
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: α_w 0,45
- Licht en stijf materiaal
- Eenvoudig ophangen
- Duurzame verpakking
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTM E84 - klasse A



FLOW Extra Large | Acoustic Art



Kleur	Aantal	Afmeting	Artikelnummer
Bruin	1	160x120 cm	11209.250

- Akoestisch schilderij van 160 x 120 cm
- Voorzien van een organisch patroon
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: α_w 0,45
- Licht en stijf materiaal
- Eenvoudig ophangen
- Duurzame verpakking
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTM E84 - klasse A

Vrijwel alle Smit Visual akoestische producten zijn beschikbaar als 3D-modellen



GEO Extra Large | Acoustic Art



Kleur	Aantal	Afmeting	Artikelnummer
Donkergrijs	1	160x120cm	11209.251

- Akoestisch schilderij van 160 x 120 cm
- Voorzien van een geometrisch patroon
- Gemaakt met gerecyclede PET-flessen
- Dikte PET-vilt: 18 mm
- Akoestische waarde: α_w 0,45
- Licht en stijf materiaal
- Eenvoudig ophangen
- Duurzame verpakking
- Ontvlambaarheid: EN 13501-1:2007 + A1:2009 - klasse B
- ASTM E84 - klasse A

Informeren

Informatie voor iedereen toegankelijk maken
vraagt om laagdrempelige informatiedragers.
Moet informatie vergrendeld zijn of juist niet?
Smit Visual biedt verschillende oplossingen.



Vitrines	212
Paperrail	217
Presentieborden	218





Binnen- en buitenvitrine Rondo, vleugel deur



- Muurvitrine met een vleugel deur met gehard veiligheidsglas
- Spatwaterdicht, geschikt voor binnen- en overdekt buitengebruik
- Voorzien van een wit stalen achterplaat (magneethoudend, niet beschrijfbaar)
- Frame van geanodiseerd aluminium met grijze kunststof hoekstukken
- Met slot en 2 sleutels

Afmetingen	Zichtmaat	Formaat	Artikelnummer
100 x 116 cm	90 x 108 cm	15 x A4	13001.205
100 x 95 cm	90 x 87 cm	12 x A4	13001.204
100 x 74 cm	90 x 66 cm	9 x A4	13001.203
70 x 95 cm	60 x 87 cm	8 x A4	13001.202
70 x 74 cm	60 x 66 cm	6 x A4	13001.201
70 x 53 cm	60 x 45 cm	4 x A4	13001.200






Muurvitrine Rondo, schuif deur



- Muurvitrine met schuifdeuren van plexiglas
- Geschikt voor binnengebruik
- Voorzien van een wit stalen achterplaat (magneethoudend, niet beschrijfbaar)
- Frame van geanodiseerd aluminium met grijze kunststof hoekstukken
- Met slot en 2 sleutels

Afmetingen	Zichtmaat	Formaat	Artikelnummer
70 x 121 cm	60 x 108 cm	10 x A4	13001.252
70 x 95 cm	60 x 87 cm	8 x A4	13001.251
70 x 74 cm	60 x 66 cm	6 x A4	13001.250







Binnen- en buitenvitrine Recto, wit gelakt staal

- Muurvitrine met een vleugel deur met gehard veiligheidsglas
- Spatwaterdicht, geschikt voor binnen- en overdekt buitengebruik
- Voorzien van een wit stalen achterplaat (magneethoudend, beschrijfbaar)
- Frame van geanodiseerd aluminium met grijze kunststof hoekstukken
- Met slot en 2 sleutels



Afmetingen	Zichtmaat	Formaat	Artikelnummer
101 x 116 cm	90 x 106 cm	15 x A4	13001.305
101 x 95 cm	90 x 85 cm	12 x A4	13001.304
101 x 74 cm	90 x 63 cm	9 x A4	13001.303
71 x 116 cm	60 x 106 cm	10 x A4	13001.306
71 x 95 cm	60 x 85 cm	8 x A4	13001.302
71 x 74 cm	60 x 63 cm	6 x A4	13001.301
71 x 53 cm	60 x 42 cm	4 x A4	13001.300





Binnen- en buitenvitrine Recto, wit gelakt staal (gasveer)

- Muurvitrine met een gasveer deur met gehard veiligheidsglas
- Spa twaterdicht, geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Voorzien van een wit stalen achterplaat (magneethoudend, beschrijfbaar)
- Frame van geanodiseerd aluminium met grijze kunststof hoekstukken
- Met slot en 2 sleutels



Afmetingen	Zichtmaat	Formaat	Artikelnummer
101 x 200 cm	90 x 190 cm	27 x A4	13001.337
101 x 179 cm	90 x 169 cm	24 x A4	13001.336
101 x 158 cm	90 x 148 cm	21 x A4	13001.335
101 x 137 cm	90 x 127 cm	18 x A4	13001.334






Binnenvitrine wit, achterwand whiteboard

- Muurvitrine met een vleugel deur met gehard veiligheidsglas
- Spatwaterdicht, geschikt voor binnen- en overdekt buitengebruik
- Voorzien van een wit stalen achterplaat (magneethoudend, beschrijfbaar)
- Frame van geanodiseerd aluminium met grijze kunststof hoekstukken
- Met slot en 2 sleutels



Afmetingen	Ruit	Artikelnummer
100 x 150 x 6,5 cm	Glas/Glass	13001.100
90 x 120 x 6,5 cm	Glas/Glass	13001.101
67 x 127 x 6,5 cm	Plexiglas	13001.102
67 x 97 x 6,5 cm	Plexiglas	13001.103
67 x 75 x 6,5 cm	Plexiglas	13001.104





Paperrail, lichtgrijs aluminium

- Wandrailsysteem waarin tekeningen, posters etc., snel en zonder beschadigingen ophangen kunnen worden
- Verkrijgbaar in lichtgrijs aluminium in 100 cm en 200 cm lengte
- Voorgeboord geleverd inclusief ophangmateriaal



Afmeting	Artikelnummer
200 cm	14010.171
100 cm	14010.170






Graveerbaar presentiebord, softline



- Presentiebord met graveerbare plaatjes in 10, 20 en 30 posities
- Rechterkant van het geanodiseerd aluminium softline profiel is uitschuifbaar waardoor de plaatjes gemakkelijk vervangen kunnen worden
- Inclusief ophangmateriaal en blanco graveerplaatjes
- Extra set graveerplaatjes (10 stuks), artikelnummer: 14024.100

Taal	Posities	Afmetingen	Artikelnummer
NL	30	24 x 75 cm	11304.110
NL	20	24 x 53 cm	11304.111
NL	10	24 x 29 cm	11304.112
GB	30	24 x 75 cm	11304.130
GB	20	24 x 53 cm	11304.131
GB	10	24 x 29 cm	11304.132
D	30	24 x 75 cm	11304.140
D	20	24 x 53 cm	11304.141
D	10	24 x 29 cm	11304.142

Extra set graveerplaatjes (10 stuks): 14024.100



Accessoires

Het belang van goede accessoires voor het behoud van bordoppervlakken moet niet onderschat worden. Veel laagwaardige markers, sprays, magneten en dergelijke kunnen oppervlakken permanent aantasten. Juist om die reden adviseren we onze eigen accessoires te gebruiken bij onze borden.



Starterkits	222
Glasbord accessoires	226
Boardmarkers en krijtjes	228
Wissers	230
Magneten en pushpins	232
Impressiemagneten	234
Visual Management	236
Plansets	241
Flip-over accessoires	242



Artikelnummer
14017.115

Starterkit Junior voor whiteboards

Inhoud

- 4 planmarkers (zwart, rood, blauw en groen)
- 10 magneten (wit, rood, blauw, geel en groen, Ø 20 mm)
- 1 miniwisser
- 1 reinigingspray (250 ml)



Onze Starterkit Universeel voor whiteboards is een echte hardloper. Wist u dat Smit Visual de eerste producent is geweest die verschillende accessoires samenvoegde in één set?



Artikelnummer
14017.111

Starterkit Universeel voor whiteboards

Inhoud

- 4 boardmarkers (zwart, rood, blauw en groen)
- 10 magneten (Ø 30 mm)
- 1 magnetische microvezeldoek
- 1 reinigingspray (250 ml)
- 1 magnetische penhouder

Starterkit Deluxe is een volledig magnetische whiteboard kit. Dat betekent dat elk onderdeel rechtstreeks op een magneethoudend whiteboard gehangen kan worden.



Artikelnummer
14017.113

Starterkit Deluxe voor whiteboards

Inhoud

- 4 magnetische boardmarkers (zwart, rood, blauw en groen)
- 10 magneten (Ø10 mm)
- 1 magnetische microvezeldoek
- 1 magnetische reinigingspray (120 ml)



Fijn werken begint met de juiste materialen. Onze glasbord accessoires zijn gemaakt voor uitstekende lees- en wisbaarheid. Magneten zijn speciaal voor glasborden.

Glasbord accessoires

Artikelnummer
14020.150

- Glasbordwisser *
- Extra sterke magnetische viltwisser
 - Wit



Artikelnummer
14019.781

- Glasbordmagneten
- Set van 5 extra sterke magneten
 - Voorzien van een bredere onder- en ovenkant voor extra grip
 - Wit
 - Ø 25 mm



Artikelnummer
14016.164

- Glasbord markers
- Set van 10 glasbord markers met een viltten punt van Ø 3 mm
 - Niet droog uitwisbaar
 - Wit

Artikelnummer
14017.152

Starterkit glasborden

- Inhoud
- 4 boardmarkers (zwart, rood, blauw en groen)
 - 5 extra sterke witte glasbordmagneten (Ø 25 mm)
 - 1 extra sterke magnetische glasbordwisser
 - 1 reinigingsspray (250 ml)



Glasbordmagneten
Sterke magneten expliciet voor glasborden.



Aantal	Kleur	Doorsnee / hechtcracht / artikelnummer Ø 30 mm 1600 gr/cm²
6	Blauw	14019.930
6	Rood	14019.931
6	Groen	14019.932
6	Oranje	14019.933



Aantal	Vorm	Afmeting	Artikelnummer
12	Kubus	10 x 10 x 10 mm	14019.785
4	Vierkant	10 x 10 mm	14019.951



Boardmarkers

- Set van 4 of 10 markers met een viltten punt van Ø 3 mm
- Viltstiften die zowel op whiteboards als flip-overpapier gebruikt kunnen worden
- Inkt op alcoholbasis; droog uitwisbaar

Kleur	Aantal	Artikelnummer
Assorti	10	14016.150
Zwart	10	14016.151

CO₂ neutraal


Artikelnummer
14016.115

Planmarkers

- Set van 4 markers met een viltten punt van Ø 1 mm
- Viltstiften met een fijnere punt voor gebruik op whiteboards en planborden



Kleur	Aantal	Artikelnummer
Assorti	4	14016.155

CO₂ neutraal

Artikelnummer
14021.103

Magnetische penhouder *

- Een horizontale, magnetisch houder voor 4 markers



De ene marker is de andere niet. Smit Visual doet veel onderzoek naar de ideale whiteboard marker. Inkt moet een egale diepgekleurde streep vormen en moet ook na maanden nog goed wisbaar zijn.



Anti-stof
krijtjes

Krijtjes

Set van 10 of 12 anti-stof krijtjes in wit of verschillende kleuren

Kleur	Artikelnummer
Wit (10 stuks)	14018.100
Assorti (12 stuks)	14018.105



Wissers



Artikelnummer
14020.251

Magnetische microvezeldoek *

- Stoffen wisserdoek voor perfecte wisbaarheid. Met ingenaaide magneet overal op het whiteboard op te hangen.
- Uitwasbaar
- 25x25 cm
- Set van 3 stuks



Artikelnummer
14020.200

Microvezeldoek

- Stoffen wisserdoek voor perfecte wisbaarheid.
- Uitwasbaar
- 40x40 cm


Artikelnummer
14031.100

Reinigingsspray (250 ml)

- Voor het regelmatig reinigen van whiteboards en planborden



www.smit-visual.com



Artikelnummer
14020.116

Krijtwisser

- Wisser voor krijtborden



Artikelnummer
14020.100

Magnetische miniwisser

- Een kleine magnetische viltwisser, ideaal voor planborden. Voor deze wisser zijn geen vervangingsviltjes beschikbaar

Artikelnummer
14020.105

Magnetische papierwisser

- In 2 versies verkrijgbaar, en een set van 100 vellen wisserpapier voor deze wissers



Magnetische Design papierwisser
14020.125



Wisserpapier, set van 100 vellen
14020.110

Goede en schone wissers voorkomen een permanente inktwaas die ten koste gaat van leesbaarheid op het whiteboard.

Artikelnummer
14031.120

Navulling wisserspray (1 L)

- Navulverpakking (1 liter) voor Reinigingspray



Onze magneten komen in verschillende maten, verschillende kleuren en verschillende materialen. Voor de krachtigste magneet, ga voor de sterke Magnummagneten.



Ø 10 mm



Ø 20 mm



Ø 25 mm



Ø 30 mm



Ø 35 mm



Memomagneten

Aantal	Kleur	Doorsnee / hechtkracht / artikelnummer			
		Ø 30 mm	Ø 25 mm	Ø 20 mm	Ø 10 mm
10	Zwart	14019.100	14019.105	14019.110	14019.115
10	Rood	14019.125	14019.130	14019.135	14019.140
10	Groen	14019.145	14019.150	14019.155	14019.160
10	Blauw	14019.165	14019.170	14019.175	14019.180
10	Geel	14019.185	14019.190	14019.195	14019.200
10	Wit	14019.205	14019.210	14019.215	14019.220
10	Assorti	14019.225	14019.230	14019.235	14019.240

Magnummagneten

Aantal	Kleur	Doorsnee / hechtkracht / artikelnummer	
		Ø 35 mm	1600 gr/cm²
10	Zwart	14019.401	
10	Rood	14019.402	
10	Groen	14019.403	
10	Blauw	14019.404	
10	Geel	14019.405	
10	Wit	14019.406	

Chroommagneten

Chroomkleurige magneten, extra sterk


Aantal	Maat	Trekkraft	Artikelnummer
10	Ø 25 mm	14 kg	14019.762
10	Ø 16 mm	4 kg	14019.760



Blokmagneet

Aantal	Afmeting	Artikelnummer
1	79 x 54 x 14 mm	14019.500

- Zelfklevende magneet voor het ophangen van bijvoorbeeld een whiteboard, planbord of landkaart op een metalen wand of oppervlak
- Per m² heeft u 5 blokmagneten nodig



Pushpins
Set van 100 gekleurde pushpins voor prikoppervlakken

Artikelnummer
14032.100



Ø 35 mm
360 gr/cm²



Impressiemagneten

Aantal	Opdruk	Kleur	Artikelnummer
5	Face	Groen	14034.400
5	Face	Geel	14034.401
5	Face	Rood	14034.402
5	Check	Groen	14034.410
5	Check	Geel	14034.411
5	Check	Rood	14034.412
5	Question mark	Groen	14034.420
5	Question mark	Geel	14034.421
5	Question mark	Rood	14034.422
5	Attention	Groen	14034.430
5	Attention	Geel	14034.431
5	Attention	Rood	14034.432

Impressiemagneten

Aantal	Opdruk	Kleur	Doorsnee / artikelnummer
5	Face	Groen	14032.201
5	Face	Rood	14032.202
5	Check	Groen	14032.261
5	Check	Rood	14032.263
5	Question mark	Groen	14032.271
5	Question mark	Rood	14032.273
5	Attention	Groen	14032.241
5	Attention	Rood	14032.243

Symbolen, magneetfolie



14034.440



14034.441



14034.442

Aantal	Opdruk	Kleur	Afmeting	Artikelnummer
5	Attention	Rood/wit	35 x 40 mm	14034.440
5	Attention	Geel/zwart	35 x 40 mm	14034.441
5	'New' Star	Geel/zwart	63 x 60 mm	14034.442




14034.460



14034.471



Aantal	Opdruk	Kleur	Artikelnummer
5	Scrum	Groen	14032.281
5	Scrum	Geel	14032.280
5	Scrum	Oranje	14032.285
5	Scrum	Rood	14032.286
5	Scrum	Paars	14032.284
5	Scrum	Roze	14032.283
5	Scrum	Lichtblauw	14032.282



14034.492

Aantal	Vorm	Kleur	Afmeting	Artikelnummer
5	Arrow	Groen	60 x 80 mm	14034.460
5	Arrow	Geel	60 x 80 mm	14034.461
5	Arrow	Rood	60 x 80 mm	14034.462
5	Arrow	Blauw	60 x 80 mm	14034.463
5	Cirkel	Groen	Ø 30 mm	14034.470
5	Cirkel	Geel	Ø 30 mm	14034.471
5	Cirkel	Rood	Ø 30 mm	14034.472
5	Cirkel	Blauw	Ø 30 mm	14034.473
5	Rechthoek	Groen	30 x 60 mm	14034.490
5	Rechthoek	Geel	30 x 60 mm	14034.491
5	Rechthoek	Rood	30 x 60 mm	14034.492
5	Rechthoek	Blauw	30 x 60 mm	14034.493

Ga direct aan de slag met het visualiseren van een project dankzij de starterkits van Smit Visual.



Starterkit Visual Management

Artikelnummer
14017.320

Inhoud


- 4 boardmarkers (zwart, rood, blauw en groen)
- 1 magnetische penhouder
- 1 magnetische viltwisser Pro
- 5x Impressie magneetfolie 'Face', groen
- 5x Impressie magneetfolie 'Face', geel
- 5x Impressie magneetfolie 'Face', rood
- 5x magneetfolie 'Attention' geel-zwart
- 5x magneetfolie 'New Star'
- 10x magnetische insteekhoes A4 blauw

Starterkit Scrum

Artikelnummer
14017.321

Inhoud


- 4 boardmarkers (zwart, rood, blauw en groen)
- 1 magnetische penhouder
- 1 magnetische viltwisser Pro
- 5x magneetfolie 'Scrum' groen, 10 x 10 cm
- 5x magneetfolie 'Scrum' oranje, 10 x 10 cm
- 5x magneetfolie 'Scrum' geel, 10 x 10 cm
- 5x magneetfolie 'Scrum' rood, 10 x 10 cm
- 5x magneetfolie 'New Star'
- 5x magneetfolie 'Attention' geel-zwart





Matrixtape

Kleur	Afmeting	Aantal	Artikelnummer
Zwart	3 mm x 10 m	10	14036.903
Blauw	3 mm x 10 m	10	14036.904
Rood	3 mm x 10 m	10	14036.905

- Zelfklevende matrixtape waarmee een whiteboard als scrum-, plan-, of memobord ingezet kan worden
- Ideaal om tijdelijk of permanent lijnen op het bord te maken
- Eenvoudig zonder resten of beschadigingen te verwijderen
- Tevens te gebruiken op een prikbord of ander vlak oppervlak



De documenthouders op deze pagina zijn handige toevoegingen binnen visual management.



Magnetische insteekhoezen

- Voor gebruik op magneethoudende ondergronden zoals whiteboards, stalen deuren, rekken en kasten
- Voorkomt vervuiling van papiervellen, onder andere in productieomgevingen

Maat	Aantal	Blauw	Grijs	Zwart	Groen	Geel	Rood	Wit	Oranje
A3	5	14036.401	14036.406	14036.415	14036.432	14036.442	14036.452	14036.462	14036.472
A4	5	14036.400	14036.405	14036.416	14036.433	14036.443	14036.453	14036.463	14036.473
A5	5	14036.399	14036.408	14036.417	14036.434	14036.444	14036.454	14036.464	14036.474



Magnetische documenthouder

Afmeting	Artikelnummer
A4	14002.651

- Plaats en deel documenten op uw visual management bord met behulp van een magnetische documenthouder



14002.801




14002.805

Ringband

Montage	Lente	Artikelnummer
Geschoefd	300 mm	14002.801
Magnetisch	300 mm	14002.805

- Koppel meerdere infobladen aan uw visual management bord en visualiseer grote hoeveelheden informatie
- Keuze uit een ringband geschroefd op het bord of een magnetische ringband *
- De magnetische ringband geeft flexibiliteit in het paatsen op het bord
- De magneten zijn in rubber gevat om schuiven en krassen te voorkomen

Visual Management



Magnetische headers

Maat	Aantal	Zwart	Rood
A3	5	14036.421	14036.466
A4	5	14036.422	14036.467
A5	5	14036.423	14036.468

- De magnetische headers zijn met name geschikt in combinatie met magnetische insteekhoezen
- Toon benamingen van projecten, processen of verantwoordelijke personen boven of naast een insteekhoes



Magnetisch klembord

Kleur	Oriëntatie	Artikelnummer
Blauw	Landscape	14002.813
Blauw	Portrait	14002.817
Zwart	Landscape	14002.815
Zwart	Portrait	14002.819

- Plaats eenvoudig papiervellen op uw visual management bord met behulp van een magnetisch klembord
- Het klembord geeft de mogelijkheid gegevens op locatie te noteren en deze daarna aan het bord te hangen



Magnetische printpapier

Aantal	Afmeting	Artikelnummer
10	A4	14002.840

- Met inkjet te beprinten in zwart of full-colour
- Beschrijfbaar met alledaagse schrijftartikelen
- Houdt documenten en illustraties makkelijk bij de hand tijdens het werken op een whiteboard
- Met een dikte van slechts 0,3 mm is het eenvoudig bij te knippen naar de gewenste vorm of formaat



14002.803

Papierklem

Montage	Afmeting	Artikelnummer
Geschoefd	30 x 120 mm (-knop)	
	50 x 120 mm (+knop)	14002.800
Magnetisch	47 x 76 mm	14002.803

- Plaats eenvoudig papiervellen op uw visual management bord met behulp van een papierklem
- Keuze uit een papierklem geschroefd op het bord of een magnetische papierklem *
- De magnetische papierklem geeft flexibiliteit in het paatsen op het bord
- De magntet is in rubber gevat om schuiven en krassen te voorkomen



14002.800



Magnetische etikethouders en magnetische C-profielen

Omschrijving	Aantal	Afmeting	Artikelnummer	
Etikethouders	5	50 x 150 mm	14036.717	- Plaats etiketten met productnamen, barcodes of namen van verantwoordelijke personen op uw visual management bord met behulp van etikethouders of C-profielen - Voorzien van een beschrijfbaar strook papier - Etikethouders: op maat gesneden naar 2 veelgebruikte maten - C-profielen: lengtes van 1 m om zelf op maat te snijden
Etikethouders	5	40 x 100 mm	14036.718	
C-profiel	1	10 x 1000 mm	14016.710	
C-profiel	1	25 x 1000 mm	14016.719	
C-profiel	1	40 x 1000 mm	14016.715	
C-profiel	1	50 x 1000 mm	14016.716	



Magneetband

Afmeting	Wit	Geel	Blauw	Zwart	Groen	Rood
2,0 x 1500 cm	14036.801	14036.811	14036.821	14036.831	14036.841	14036.851
3,0 x 1500 cm	14036.803	14036.813	14036.823	14036.833	14036.843	14036.853
4,0 x 1500 cm	14036.805	14036.815	14036.825	14036.835	14036.845	14036.855

- Magneetband is onder andere geschikt voor gebruik in combinatie met planborden en voor het maken van een indeling op een whiteboard
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten voor optimale en overzichtelijke visualisatie



Planset klein

Artikelnummer
14017.101

Inhoud

- 4 planmarkers (zwart, rood, blauw en groen)
- 5 sets magnetische 10 mm symbolen (groene pijl, blauwe cirkel, rode driehoek, zwarte rechthoek)
- 1 miniwisser



Planset groot

Artikelnummer
140017.102

Inhoud

- 4 planmarkers (zwart, rood, blauw en groen)
- 5 sets magnetische 10mm symbolen (groene pijl, blauwe cirkel, rode driehoek, zwarte rechthoek)
- 20 zwarte magnetische naamkaarhouders (1 x 2 cm)
- 12 magneetstrips van 100 x 2 cm (2x zwart, 2x rood, 2x groen, 2x blauw, 2x geel, 2x oranje)
- 1 miniwisser



Flip-overpapier is een onvervalste
prijsstopper in ons assortiment.



Flip-overpapier

Omschrijving	Aantal	Afmeting	Artikelnummer
Flip-overpapier	5 x 20 vel	100 x 65 cm	14027.104
Eco Flip-overpapier	5 x 20 vel	100 x 65 cm	14027.105

Flip-overpapier

Het flip-overpapier (FSC® gecertificeerd, 70 gr/m²) is tweezijdig te gebruiken, één zijde is geruit en één zijde blanco

Eco Flip-overpapier


100% gerecycled (70 gr/m², Ecolabel en Blauer Engel gecertificeerd. Tweezijdig te gebruiken, één zijde is geruit en één zijde blanco

Flip-overklem

Montage	Artikelnummer
Muur (geboord)	13011.100
Magnetisch	13011.101

We make it visible

Flip-overs
vanaf pagina
130



100% duurzaam, we make it visible



FSC® gecertificeerd

Wij zijn FSC gecertificeerd. Als gecertificeerde producent kunnen we gecontroleerd aantonen dat de gebruikte materialen voortkomen uit verantwoord bosbeheer. Bovendien is het hout in de hele keten, vanaf het bos tot aan het eindproduct, traceerbaar. Voor meer informatie over specifieke FSC labelling op productniveau, vraag naar een toelichting.



Ecovadis

Na eerder EcoVadis Silver certificaten heeft Smit Visual het EcoVadis Gold certificaat behaald, een extra erkenning voor onze inzet op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit onderschrijft onze hoge standaarden op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, ethiek en duurzame inkoop. Hiermee dragen wij bij aan een duurzamere wereld, in lijn met onze duurzaamheidsdoelen.



ISO 14001

Smit Visual is ISO 14001–gecertificeerd, wat onze inzet voor duurzaam milieubeheer bevestigt. Onze milieuvriendelijke producten ondersteunen klanten bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen door te focussen op afvalreductie, energiebesparing en lagere CO2–uitstoot.

Modern ondernemerschap is rekening houden met toekomstige generaties. Smit Visual erkent de belangrijke rol die producenten spelen in de verduurzaming van onze maatschappij. Daarom zijn we dagelijks bezig met het maken van slagen op dit gebied. Certificering is het makkelijkst meetbare bewijs van deze inzet.

Dutch made. Vakmanschap. Maatwerk.

Smit Visual bestaat 47 jaar! In die tijd zijn we uitgegroeid van een lokaal familiebedrijf naar een internationaal bedrijf met uitlevering naar meer dan 50 landen wereldwijd. We zijn echter al die tijd een familiebedrijf gebleven, met als belangrijke eigenschappen:

Eigenlijk zijn wij allemaal productontwikkelaars

Lokale productie

Al 47 jaar eigen lokale productie van presentatie en communicatiemiddelen in Geldrop (Eindhoven). Dit zorgt ervoor dat we snel kunnen leveren, flexibel zijn in maatwerk en dat we bovendien zicht hebben op een maatschappelijk verantwoord productieproces.



-  Kantoorinrichters
-  Catalogusverzenders
-  Webshops
-  Audiovisuele inrichters

Hechte klantrelatie

Al 47 jaar staat een hechte klantrelatie voorop. Snelle en persoonlijke service zijn daarbij onze uitgangspunten. Zo zijn we de enige whiteboardproducent die een eigen montageteam aan uw klanten ter beschikking stelt.





Spaarpot 120-122

5667 KZ Geldrop

The Netherlands

T +31(0)40-280 85 00

F +31(0)40-286 76 15

E info@smit-visual.nl