

# Wandborden hoogte- verstelbaar

Schrijfborden in hoogte verstellen, snel kunnen wisselen of kunnen verschuiven. Elk ophangstelsysteem heeft eigen voordelen en kenmerken, maar allemaal zorgen ze voor flexibiliteit in gebruik.








# Enkelvlaks kolommen

Al decennia lang werken leerkrachten met de kolomborden van Smit Visual. Een icoon in het klaslokaal en vanuit ergonomisch oogpunt nog altijd zeer relevant.





| Afmetingen   | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 120 x 400 cm | 17613.200     |
| 100 x 400 cm | 17606.200     |
| 120 x 300 cm | 17612.200     |
| 100 x 300 cm | 17605.200     |
| 120 x 250 cm | 17611.200     |
| 100 x 250 cm | 17604.200     |
| 120 x 200 cm | 17610.200     |
| 100 x 200 cm | 17603.200     |



### Enkelvlaks schoolbord op kolommen, wit emaille




- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



| Afmetingen   | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 120 x 400 cm | 17613.100     |
| 100 x 400 cm | 17606.100     |
| 120 x 300 cm | 17612.100     |
| 100 x 300 cm | 17605.100     |
| 120 x 250 cm | 17611.100     |
| 100 x 250 cm | 17604.100     |
| 120 x 200 cm | 17610.100     |
| 100 x 200 cm | 17603.100     |



### Enkelvlaks schoolbord op kolommen, krijt groen




- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg- / krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



| Afmetingen   | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 120 x 400 cm | 17713.200     |
| 100 x 400 cm | 17706.200     |
| 120 x 300 cm | 17712.200     |
| 100 x 300 cm | 17705.200     |
| 120 x 250 cm | 17711.200     |
| 100 x 250 cm | 17704.200     |
| 120 x 200 cm | 17710.200     |
| 100 x 200 cm | 17703.200     |



### Dubbele kolom schoolborden, wit emaille



- Twee enkelvlaksborden die onafhankelijk van elkaar in hoogte kunnen verschuiven
- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee dubbele kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





| Afmetingen   | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 120 x 400 cm | 17713.100     |
| 100 x 400 cm | 17706.100     |
| 120 x 300 cm | 17712.100     |
| 100 x 300 cm | 17705.100     |
| 120 x 250 cm | 17711.100     |
| 100 x 250 cm | 17704.100     |
| 120 x 200 cm | 17710.100     |
| 100 x 200 cm | 17703.100     |



### Dubbele kolom schoolborden, krijt groen



- Twee enkelvlaksborden die onafhankelijk van elkaar in hoogte kunnen verschuiven
- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee dubbele kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





## Projectieverhouding-/

## formaat

16:10, 83"

16:10, 100"

## Afmeting

128 x 201 cm

150 x 240 cm


## Artikelnummer

18310.401

18310.423

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,  
finger touch, 16:10

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-770Fi
- 83" bord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



## Projectieverhouding-/

formaat

16:9, 94"

16:9, 100"

Afmeting

126 x 231 cm

150 x 240 cm


Artikelnummer

18310.422

18310.423

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,  
finger touch, 16:9

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-770Fi
- 94" bord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer


**Projectieverhouding-/  
formaat**

 16:10, 88"  
 16:10, 100"

**Afmeting**


 120 x 192 cm  
 150 x 240 cm

**Artikelnummer**

 18310.102  
 18310.423

**Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10**


- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/  
formaat  
16:9, 95"


Afmeting  
120x214 cm

Artikelnummer  
18310.122


### Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-760Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar






Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



# Meervlaks kolommen

Onze Kolomborden zijn gemaakt voor langdurig intensief gebruik dankzij oerdelijke materialen. De constructie met contragewichten maakt het bord bovendien moeiteloos in hoogte verstelbaar.






Afmetingen  
120 x 200 cm  
100 x 200 cm

Artikelnummer  
17510.200  
17503.200

Meervlaks schoolbord op kolommen, wit emaille






- Schrijffoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





Afmetingen  
120 x 200 cm  
100 x 200 cm

Artikelnummer  
17510.100  
17503.100


Meervlaks schoolbord op kolommen, krijt groen



- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2 sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





Projectieverhouding-/  
formaat  
16:10, 83"


Afmeting  
128 x 201 cm

Artikelnummer  
18310.411


Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,  
finger touch, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-770Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggaten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/  
formaat  
16:9, 94"


Afmeting  
126 x 231 cm

Artikelnummer  
18310.421



Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss,  
finger touch, 16:9



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-770Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggaten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/  
formaat  
16:10, 88"


Afmeting  
120 x 192 cm

Artikelnummer  
18310.112



### Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10) zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Projectieverhouding-/  
formaat  
16:9, 95"


Afmeting  
120 x 214 cm

Artikelnummer  
18310.121

### Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfooppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-760Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 290 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer