

# Oppervlakten



## 1 - Whiteboard wit emaille

Beste kwaliteit whiteboard oppervlak voor zeer intensief gebruik. Levenslange garantie op perfect schrijven en wissen. Emaille oppervlak leest prettig, oogt strak en is altijd schoon te houden.

## 2 - Gelakt staal wit

Gelakt stalen whiteboards zijn een prijsgunstig alternatief voor emaille whiteboards. Dit oppervlak wordt geadviseerd bij gemiddeld gebruik en heeft 5 jaar garantie op perfect schrijven en wissen.

## 3 - Bedrukt whiteboard oppervlak

Bedrukte whiteboards van Smit Visual worden gesublimeerd. Door deze techniek wordt inkt ingebakken in het oppervlak. Daardoor zijn full colour bedrukkingen krasvast, slijtvast en verkleuren niet. De garantie op perfect schrijven en wissen is 1 jaar.

## 4 + 5 - Krijt grijs en Krijt groen emaille

Emaille krijtoppervlakken in grijs en groen zijn zeer kleurvast, slijtvast en levenslang perfect schoon te houden. Het voordeel ten opzichte van whiteboards is de mogelijkheid om met harder en zachter krijten nuances aan te brengen, zoals schaduw.

## 6 - Glasborden

Glas heeft dezelfde perfecte schrijf en wiskwaliteit als emaille. Het verschil met emaille is de hogere glansgraad en een schaduw effect achter geschreven tekst. Smit Visual maakt gebruik van gehard veiligheidsglas.

## 7 - Low Gloss

Low Gloss is uitermate geschikt als oppervlak waar regelmatig op geschreven én geprojecteerd wordt. Het oppervlak is iets matter dan wit emaille, maar de wisbaarheid is net zo goed.

## 8 - Projectie


De naam zegt het al: dit oppervlak is bij uitstek geschikt om op te projecteren. De structuur is zo mat dat spiegeling wordt tegengegaan. Het geprojecteerde beeld komt op dit oppervlak het best tot zijn recht.

Materiaal	Toepassing	Voordelen	Garantie oppervlak	Maximale coilbreedte
Wit emaille	Ideaal voor schrijven	Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor whiteboards	Levenslang	1500 mm
Gelakt staal	Schrijven	Prijsgunstig alternatief voor wit emailstaal	5 jaar	1192 mm
Sublimatiestaal	Sublimeren (bedrukken)	Ideaal om de mooiste full colour afbeeldingen te combineren met een schrijftoepassing	1 jaar	1192 mm
Krijt grijs / groen (emaillestaal)	Krijten	Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor krijtborden	Levenslang	Groen: 1500 mm Grijs: 1200 mm
Glas	Schrijven	Hoogste kwaliteit schrijven en wissen. Strak oppervlak met hoge glansgraad	Levenslang	N.v.t.
Low Gloss (emaillestaal)	Schrijven/projecteren	(Ultra) short throw projecteren én schrijven op één oppervlak	Levenslang	1500 mm
Projectie (emaillestaal)	Projecteren	Ideale eigenschappen voor projectie zonder spiegeling. Geschikt voor nat wissen middels een spray	Levenslang	1500 mm


# Liniaturen

Borden met een emaille schrijfooppervlak (wit en krijt groen of grijs) kunnen worden voorzien van lineaturen, ruitjes of kruizen. De kwaliteit van dit oppervlak is exact hetzelfde als hetzelfde oppervlak zonder bedrukking. Ook voor deze oppervlakken garanderen we levenslang een perfecte beschrijf- en wisbaarheid.


## Oppervlakken




Kruizen 5 cm  
Afstand tussen kruizen: 50 mm




Kruizen 10 cm  
Afstand tussen kruizen: 100 mm




Vierkanten 5 cm  
Afmeting vierkanten: 50 mm




Vierkanten 10 cm  
Afmeting vierkanten: 100 mm




Muzieklijnen\*  
Afstand tussen lijnen: 25/25/25/25/120 mm




1e schooljaar\*  
Afstand tussen lijnen: 20/40/50/40 mm





2e schooljaar\*  
Afstand tussen lijnen: 20/30/40/30 mm



3e schooljaar\*  
Afstand tussen lijnen: 80/35 mm



4e schooljaar\*  
Afstand tussen lijnen: 100 mm



\* Max. hoogte van borden met deze bedrukte emaille oppervlakken: 120 cm. Het oppervlak van emailstalen borden kleiner dan 120 cm moet op maat geknipt worden. Dit zorgt voor een oneven verdeling van lijnen over de hoogte van het bord.

# Wandborden enkelvlaks




Smit Visual enkelvlaks borden worden gebouwd met robuuste materialen en een dikke stevige kern. Ze mogen met recht het stempel 'Premium Dutch Quality' dragen. We produceren enkelvlaksborden tot wel 4 meter lang!





## Unframed

De randen van het Unframed Whiteboard zijn strak gesneden, wat een frame overbodig maakt en het bord een tijdloos eindresultaat geeft. Het slanke bord is 4 mm dik, en oersterk. De zwarte zijkant geeft een fraai contrast met de witte voorkant van het bord.




## Afmetingen

98 x 98 cm  
98 x 148 cm  
98 x 198 cm

## Artikelnummer

16200.100  
16200.101  
16200.102

Kijk voor maatwerk whiteboards zonder frame op [chameleonwriting.nl](http://chameleonwriting.nl).



## Unframed Whiteboard, gelakt staal



- Strak whiteboard zonder frame
- Slechts 4 mm dun, maar oersterk, stug en onbreekbaar materiaal
- Schrijfpoppervlak van wit gelakt staal
- Product met verantwoord gecertificeerd hout en zonder plastics
- Diepte schrijfpoppervlak van de wand is 15 mm
- Eenvoudige verborgen montage
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Geschikt om met meerdere panelen een whiteboardwand te maken
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



# Softline 8 mm

Het meest verkochte bordframe uit onze collectie. Dit frame is standaard verkrijgbaar in klassiek aluminium en modern zwart. Elke kleur is mogelijk op aanvraag. Softline 8 mm borden worden geleverd met afleggoot in de kleur van het frame.






## Whiteboard Softline 8 mm, wit emaille



- Schrijfoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



## Afmetingen

150 x 300 cm  
150 x 200 cm  
120 x 400 cm  
120 x 350 cm  
120 x 300 cm  
120 x 240 cm  
120 x 200 cm  
120 x 180 cm  
120 x 150 cm  
100 x 200 cm  
100 x 180 cm  
100 x 150 cm  
100 x 100 cm  
90 x 180 cm  
90 x 120 cm  
60 x 90 cm  
45 x 60 cm  
30 x 45 cm

## Artikelnummer

Alu frame ●	Zwart frame ●
11103.311	11102.200
11103.312	11102.201
11103.290	-
11103.326	-
11103.100	11102.204
11103.101	11102.205
11103.285	11102.206
11103.102	11102.207
11103.103	11102.208
11103.104	11102.209
11103.105	11102.210
11103.106	11102.211
11103.107	11102.212
11103.108	11102.213
11103.109	11102.214
11103.110	11102.215
11103.111	11102.216
11103.113	11102.217



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

## Afmetingen

120 x 400 cm  
120 x 350 cm  
120 x 300 cm  
120 x 240 cm  
120 x 200 cm  
120 x 180 cm  
120 x 150 cm  
100 x 200 cm  
100 x 150 cm  
100 x 100 cm  
90 x 180 cm  
90 x 120 cm  
60 x 90 cm  
45 x 60 cm  
30 x 45 cm

## Artikelnummer

Alu frame ●	Zwart frame ●
11103.299	-
11103.301	-
11103.295	11102.222
11103.294	11102.223
11103.267	11102.224
11103.283	11102.225
11103.293	11102.226
11103.260	11102.227
11103.261	11102.228
11103.268	11102.229
11103.265	11102.230
11103.262	11102.231
11103.263	11102.232
11103.264	11102.233
11103.284	11102.234




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

## Whiteboard Softline 8 mm, gelakt staal



- Schrijfoppervlak van wit gelakt staal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar






Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame ●	Zwart frame ●
120 x 400 cm	11103.613	-
120 x 350 cm	11103.618	-
120 x 300 cm	11103.600	11102.262
120 x 240 cm	11103.601	11102.263
120 x 180 cm	11103.614	11102.264
120 x 150 cm	11103.615	11102.265
100 x 200 cm	11103.604	11102.266
100 x 180 cm	11103.616	11102.267
100 x 150 cm	11103.606	11102.268
100 x 100 cm	11103.617	11102.269
90 x 180 cm	11103.608	11102.270
90 x 120 cm	11103.609	11102.271
60 x 90 cm	11103.610	11102.272
45 x 60 cm	11103.611	11102.273



## Softline 8 mm, krijt grijs



- Krijtbordoppervlak van grijs emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame ●	Zwart frame ●
150 x 300 cm	11103.321	11102.240
150 x 200 cm	11103.322	11102.241
120 x 400 cm	11103.255	-
120 x 350 cm	11103.323	-
120 x 300 cm	11103.240	11102.244
120 x 240 cm	11103.241	11102.245
120 x 180 cm	11103.242	11102.246
120 x 150 cm	11103.243	11102.247
100 x 200 cm	11103.244	11102.248
100 x 180 cm	11103.245	11102.249
100 x 150 cm	11103.246	11102.250
100 x 100 cm	11103.247	11102.251
90 x 180 cm	11103.248	11102.252
90 x 120 cm	11103.249	11102.253
60 x 90 cm	11103.250	11102.254
45 x 60 cm	11103.251	11102.255


## Softline 8 mm, krijt groen



- Krijtbordoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



## Projectieverhouding-/

formaat

16:10 / 16:9, 100"

16:9, 94"

16:10, 83"

Afmeting

150 x 240 cm

126 x 231 cm

128 x 201 cm

Artikelnummer

11103.343

11103.380

11103.357

Projectiebord Softline 8mm, Low Gloss,  
finger touch


RAL






- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, EB-1485Fi en EB-770Fi
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- 94" en 83" projectieborden inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afegoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer






Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10 / 16:9 (100")	150 x 240 cm	11103.343
4:3	150 x 200 cm	11103.341
1:1	150 x 150 cm	11103.340
5:2	120 x 300 cm	11103.339
2:1	120 x 240 cm	11103.330
16:9 (95")	120 x 214 cm	11103.335
	120 x 200 cm	11103.338
16:10 (88")	120 x 192 cm	11103.346
4:3	120 x 160 cm	11103.331



## Projectiebord Softline 8mm, Low Gloss




- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer


Projectieverhouding	Afmeting	Artikelnummer
16:9	150 x 267 cm	11103.362
16:10	150 x 240 cm	11103.361
4:3	150 x 200 cm	11103.360
1:1	150 x 150 cm	11103.363
16:9	120 x 214 cm	11103.367
16:10	120 x 192 cm	11103.366
4:3	120 x 160 cm	11103.365





## Projectiebord Softline 8mm, projectie



- Projectieoppervlak van Projectie emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Het oppervlak heeft ideale eigenschappen voor long throw projectie: perfecte projectie zonder hotspot en een grote kijkhoek, glansgraad: 13 GU (60°)
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en nat uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



## Whiteboards met eigen print



Elke organisatie, afdeling of team geeft een eigen draai aan bepaalde werkprocessen. Daardoor komt het zelden voor dat standaard printontwerpen aansluiten op aanwezige behoeften. Een eigen ontwerp met indeling en huisstijl biedt de uitkomst.



Logistiek

Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame ●	Zwart frame ●
120 x 300 cm	11103.471	11102.280
120 x 240 cm	11103.470	11102.281
120 x 200 cm	11103.462	11102.282
120 x 180 cm	11103.461	11102.283
120 x 150 cm	11103.459	11102.284
120 x 120 cm	11103.468	11102.285
100 x 200 cm	11103.467	11102.286
100 x 150 cm	11103.458	11102.287
100 x 100 cm	11103.457	11102.288
90 x 180 cm	11103.464	11102.289
90 x 120 cm	11103.456	11102.290
60 x 90 cm	11103.453	11102.291
45 x 60 cm	11103.451	11102.292

### Softline 8 mm, bedrukt whiteboard




- Schrijffoppervlak van bedrukt (full colour) sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Zorg




Onderwijs



Persoonlijke ontwerpen voor bedrukkingen kunnen worden aangeleverd via [info@smit-visual.nl](mailto:info@smit-visual.nl). Aanleverspecificaties en sjablonen kunt u vinden op [www.smit-visual.nl/bedrukte-borden](http://www.smit-visual.nl/bedrukte-borden).

Hulp nodig bij het ontwerp? Ons grafisch team biedt de ondersteuning die u nodig heeft.



Ontwerp/Type	Afmetingen - Schaal	Artikelnummer
Wereld staatkundig	90 x 120 cm - 1: 34.232.000	11103.925
Europa wegenkaart	90 x 120 cm - 1: 6.170.000	11103.926
Nederland wegenkaart	120 x 90 cm - 1: 270.000	11103.930
Nederland postcode	130 x 110 cm - 1: 233.500	11103.931
BeLux wegenkaart	110 x 130 cm - 1: 289.300	11103.932
België postcode	100 x 130 cm - 1: 282.500	11103.933
Duitsland wegenkaart	120 x 90 cm - 1: 771.900	11103.934
Duitsland postcode	120 x 90 cm - 1: 708.200	11103.935
Frankrijk wegenkaart	120 x 120 cm - 1: 170.000	11103.936
Frankrijk postcode	100 x 100 cm - 1: 1.084.600	11103.937

Softline 8 mm, landkaarten - wereldwijd




- Zeer gedetailleerde full colour landkaart bedrukt op sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Accessoires,  
zie pagina 216




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





Nederlands



Engels



Duits

WEEK: 48		MAAND: November				
MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG		
	24	25	26	27	28	
09:00 Team overleg	Projectplan bijwerken	Social media sessie	Evaluatie	Weekrapport opsturen		
Offerte afmaken	Facturatie	Voorraad checken	Meeting met Peten HQ	Laatste check contract		
Contract doornemen	13:30 lunch & learn	Brainstorm nieuwe campagne				
Emma terugbellen						

**Notities**



- Offertenummer: 2025-47
- Datum verstuurd: 28-11
- Extra opties bespreken
- Leverdatum navragen

Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.430N
90 x 120 cm	GB	11103.430E
90 x 120 cm	D	11103.430D

## Softline 8mm, Weekplanner Elegance




- Verticaal voorbedrukt met weekdays, horizontaal met een kader voor notities
- Schrijfpoppervlak van bedrukt (full colour) sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Nederlands



Engels



Duits

Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.431N
90 x 120 cm	GB	11103.431E
90 x 120 cm	D	11103.431D


## Softline 8mm, Maandplanner Elegance



- Voorbedrukt met 35 kaders (1 maand) over 5 rijen en 7 kolommen (ma t/m zondag)
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Nederlands



Engels



Duits

Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.433N
90 x 120 cm	GB	11103.433E
90 x 120 cm	D	11103.433D


## Softline 8mm, Jaarplanner Elegance





- Doorlopende jaarplanner (januari t/m december)
- Maanden, dagen en data zijn zelf flexibel in te vullen
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer







Afmetingen  
60 x 120 cm

Artikelnummer  
11103.198

### Softline 8mm, 53–wekenplanner



- Planner met horizontaal ruimte voor 53 weken
- Verticaal zijn er per week 25 vrije posities
- Schrijffoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Afmetingen  
90 x 120 cm  
90 x 120 cm  
90 x 120 cm



Taal  
NL  
D  
GB

Artikelnummer  
11103.186N  
11103.186D  
11103.186E

60 x 90 cm  
60 x 90 cm  
60 x 90 cm

NL  
D  
GB


11103.206N  
11103.206D  
11103.206E




### Softline 8mm, verticale jaarplanner





- Doorlopende jaarplanner
- Door middel van magnetische stroken zijn elk jaar opnieuw de maanden, dagen en data aan te geven
- Schrijffoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm, verticale cijferstrips, horizontale maandstrook en verticale dagenstrook (strips en stroken zijn magnetisch)
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.185N
90 x 120 cm	GB	11103.185E
90 x 120 cm	D	11103.185D
60 x 90 cm	NL	11103.205N
60 x 90 cm	GB	11103.205E
60 x 90 cm	D	11103.205D



 Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




### Softline 8mm, werkdagenplanner




- Werkdagenplanner met horizontale indeling van maandag tot en met zaterdag met onder iedere dag 37 invulbare posities
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm en magnetische horizontale dagenstrook
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Nederlands



Engels



Duits


Afmetingen	Taal	Artikelnummer
60 x 120 cm	NL	11103.195
60 x 120 cm	D	11103.277
60 x 120 cm	GB	11103.276
Weeknummers (52 stuks)		14035.125


### Softline 8mm, weekplanner



- Horizontaal voorbedrukt met weekdays, verticaal met 5 rijen weken
- Door de posities te nummeren van 1 tot en met 31 is dit bord ook geschikt als maandplanner
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



 Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Afmetingen	Afmeting ruit	Artikelnummer
100 x 200 cm	5 x 5 cm	11103.143
120 x 200 cm	5 x 5 cm	11103.144
90 x 120 cm	5 x 5 cm	11103.141
90 x 120 cm	2 x 2 cm (1 x 1 cm)	11103.146



## Softline 8mm, geruite borden



- Ruitverdeling van 5x5 cm voorbedrukt op emaille, geschikt voor zeer intensief en langdurig gebruik
- Ruitverdeling van 2x2 cm (1x1 cm) voorbedrukt op sublimatietaal, geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Afmetingen	Artikelnummer
70 x 60 cm	11103.215


## Softline 8mm, In-Out bord



- Biedt plaats voor 25 namen
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm, 25 rode magneten (Ø 25 mm) en 25 magnetische naamhouders (2 x 10 cm)
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer





## Design

Een geanodiseerd aluminium profiel met kunststof grijze hoeken. De lijnen in het frame lopen door in de hoekstukken. Borden met Design profiel worden standaard geleverd met afleggoot van 30 cm.




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 300 cm	11101.100
120 x 240 cm	11101.101
120 x 180 cm	11101.102
120 x 150 cm	11101.103
100 x 200 cm	11101.104
100 x 180 cm	11101.105
100 x 150 cm	11101.106
100 x 100 cm	11101.107
90 x 180 cm	11101.108
90 x 120 cm	11101.109
60 x 90 cm	11101.110
45 x 60 cm	11101.111


Whiteboard Design, wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar







 Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

A close-up photograph of the corner of a schoolboard frame. The frame is made of a light grey, multi-ribbed aluminum profile. It is mounted to a wall with two screws. A green chalkboard is visible in the background, and a white eraser is attached to the bottom of the frame. The lighting is soft, highlighting the texture of the aluminum and the green of the board.

## Schoolbord Softline 19 mm

Het softline 19 mm aluminium profiel (SL19) wordt veel ingezet op scholen. Het frame kan worden gecombineerd met een lichtgewicht kern, waardoor montage op hoogte verstelbare constructies als kolommen mogelijk is. SL19 borden worden standaard geleverd met een afleggoot / krijt opvanggoot over de gehele lengte van het bord.



Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17115.101
100 x 400 cm	17115.102
120 x 300 cm	17115.103
100 x 300 cm	17115.104
120 x 250 cm	17115.105
100 x 250 cm	17115.106
120 x 200 cm	17115.107
100 x 200 cm	17115.108




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

## Schoolbord Softline 19 mm, wit emaille



- Schrijfoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleggoot over de hele breedte van het bord
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17115.121
100 x 400 cm	17115.122
120 x 300 cm	17115.123
100 x 300 cm	17115.124
120 x 250 cm	17115.125
100 x 250 cm	17115.126
120 x 200 cm	17115.127
100 x 200 cm	17115.128




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

## Schoolbord Softline 19 mm, krijt groen



- Krijtbordoppervlak van grijs emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Deze borden op  
hoogteverstelling?

Kijk op pagina 90 - 91

# Glasborden

Smit Visual glasborden zijn magneethoudend en droog uitwisbaar. De glasborden zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas en voorzien van afegronde hoeken. De achterzijde is dekkend gekleurd voor een optimale leesbaarheid.




Afmetingen	Artikelnummer
100 x 150 cm	14600.206
90 x 120 cm	14600.209
60 x 90 cm	14600.210
45 x 60 cm	14600.211

## Glasbord Glass2Write



- Schrijfpoppervlak van gehard veiligheidsglas
- Dekkend wit gekleurd voor een duidelijke leesbaarheid en daarom tegen elke kleur achterwand te plaatsen
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden
- Inclusief ophangmateriaal, glazen afleggoot, magnetische wisser en 5 extra sterke ronde magneten
- Beschrijfbaar, droog uitwisbaar en magneethoudend



Afmetingen	Artikelnummer
120 x 200 cm	14800.130
120 x 150 cm	14800.120
90 x 120 cm	14800.110
60 x 90 cm	14800.100

## Glasbord Premium



- Schrijfpoppervlak van gehard veiligheidsglas
- Strakke uitstraling door de verborgen ophang
- Het gehard veiligheidsglas is ontgroend waardoor het zijn kristalheldere kleur krijgt. Samen met de dekkend wit gekleurde achterzijde zorgt het voor een perfecte leesbaarheid daarom tegen iedere kleur achterwand te plaatsen.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden
- Inclusief ophangmateriaal en glazen afleggoot
- Beschrijfbaar, droog uitwisbaar en magneethoudend

