

Oppervlakten



1 – Whiteboard wit emaille

Beste kwaliteit whiteboard oppervlak voor zeer intensief gebruik. Levenslange garantie op perfect schrijven en wissen. Emaille oppervlak leest prettig, oogt strak en is altijd schoon te houden.

2 – Gelakt staal wit

Gelakt stalen whiteboards zijn een prijsgunstig alternatief voor emaille whiteboards. Dit oppervlak wordt geadviseerd bij gemiddeld gebruik en heeft 5 jaar garantie op perfect schrijven en wissen.

3 – Bedrukt whiteboard oppervlak

Bedrukte whiteboards van Smit Visual worden gesublimeerd. Door deze techniek wordt inkt ingebakken in het oppervlak. Daardoor zijn full colour bedrukkingen krasvast, slijtvast en verkleuren niet. De garantie op perfect schrijven en wissen is 1 jaar.

4 + 5 – Krijt grijs en Krijt groen emaille

Emaille krijtoppervlakken in grijs en groen zijn zeer kleurvast, slijtvast en levenslang perfect schoon te houden. Het voordeel ten opzichte van whiteboards is de mogelijkheid om met harder en zachter krijten nuances aan te brengen, zoals schaduw.

6 – Glasborden

Glas heeft dezelfde perfecte schrijf en wiskwaliteit als emaille. Het verschil met emaille is de hogere glansgraad en een schaduweffect achter geschreven tekst. Smit Visual maakt gebruik van gehard veiligheidsglas.

7 – Low Gloss

Low Gloss is uitermate geschikt als oppervlak waar regelmatig op geschreven én geprojecteerd wordt. Het oppervlak is iets matter dan wit emaille, maar de wisbaarheid is net zo goed.

8 – Projectie

De naam zegt het al: dit oppervlak is bij uitstek geschikt om op te projecteren. De structuur is zo mat dat spiegeling wordt tegengegaan. Het geprojecteerde beeld komt op dit oppervlak het best tot zijn recht.

Materiaal	Toepassing	Voordelen	Garantie oppervlak	Maximale coilbreedte
Wit emaille	Ideaal voor schrijven	Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor whiteboards	Levenslang	1500 mm
Gelakt staal	Schrijven	Prijsgunstig alternatief voor wit emailstaal	5 jaar	1192 mm
Sublimatiestaal	Sublimeren (bedrukken)	Ideaal om de mooiste full colour afbeeldingen te combineren met een schrijftoepassing	1 jaar	1192 mm
Krijt grijs / groen (emaillestaal)	Krijten	Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor krijtborden	Levenslang	Groen: 1500 mm Grijs: 1200 mm
Glas	Schrijven	Hoogste kwaliteit schrijven en wissen. Strak oppervlak met hoge glansgraad	Levenslang	N.v.t.
Low Gloss (emaillestaal)	Schrijven/projecteren	(Ultra) short throw projecteren én schrijven op één oppervlak	Levenslang	1500 mm
Projectie (emaillestaal)	Projecteren	Ideale eigenschappen voor projectie zonder spiegeling. Geschikt voor nat wissen middels een spray	Levenslang	1500 mm

Liniaturen

Borden met een emaille schrijfoppervlak (wit en krijt groen of grijs) kunnen worden voorzien van lineaturen, ruitjes of kruizen. De kwaliteit van dit oppervlak is exact hetzelfde als hetzelfde oppervlak zonder bedrukking. Ook voor deze oppervlakken garanderen we levenslang een perfecte beschrijf- en wisbaarheid.

Oppervlakken



Wit emaille
whiteboard




Groen emaille
krijtbord




Grijs emaille
krijtbord


Kruizen 5 cm
Afstand tussen kruizen: 50 mm




Kruizen 10 cm
Afstand tussen kruizen: 100 mm




Vierkanten 5 cm
Afmeting vierkanten: 50 mm




Vierkanten 10 cm
Afmeting vierkanten: 100 mm




Muzieklijnen*
Afstand tussen lijnen: 25/25/25/25/120 mm




1e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 20/40/50/40 mm




2e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 20/30/40/30 mm



3e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 80/35 mm



4e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 100 mm



* Max. hoogte van borden met deze bedrukte emaille oppervlakken: 120 cm. Het oppervlak van emailstalen borden kleiner dan 120 cm moet op maat geknipt worden. Dit zorgt voor een oneven verdeling van lijnen over de hoogte van het bord.

Wandborden enkelvlaks




Smit Visual enkelvlaks borden worden gebouwd met robuuste materialen en een dikke stevige kern. Ze mogen met recht het stempel 'Premium Dutch Quality' dragen. We produceren enkelvlaksborden tot wel 4 meter lang!





Unframed

De randen van het Unframed Whiteboard zijn strak gesneden, wat een frame overbodig maakt en het bord een tijdloos eindresultaat geeft. Het slanke bord is 4 mm dik, en oersterk. De zwarte zijkant geeft een fraai contrast met de witte voorkant van het bord.




Afmetingen

98 x 98 cm
98 x 148 cm
98 x 198 cm

Artikelnummer

16200.100
16200.101
16200.102

Kijk voor maatwerk whiteboards zonder frame op
chameleonwriting.nl.



Unframed Whiteboard, gelakt staal



- Strak whiteboard zonder frame
- Slechts 4 mm dun, maar oersterk, stug en onbreekbaar materiaal
- Schrijfpervlak van wit gelakt staal
- Product met verantwoord gecertificeerd hout en zonder plastics
- Diepte schrijfpervlak van de wand is 15 mm
- Eenvoudige verborgen montage
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Geschikt om met meerdere panelen een whiteboardwand te maken
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




Softline 8 mm

Het meest verkochte bordframe uit onze collectie. Dit frame is standaard verkrijgbaar in klassiek aluminium en modern zwart. Elke kleur is mogelijk op aanvraag. Softline 8 mm borden worden geleverd met afleggoot in de kleur van het frame.






Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame	Zwart frame
150 x 300 cm	11103.311	11102.200
150 x 200 cm	11103.312	11102.201
120 x 400 cm	11103.290	-
120 x 350 cm	11103.326	-
120 x 300 cm	11103.100	11102.204
120 x 240 cm	11103.101	11102.205
120 x 200 cm	11103.285	11102.206
120 x 180 cm	11103.102	11102.207
120 x 150 cm	11103.103	11102.208
100 x 200 cm	11103.104	11102.209
100 x 180 cm	11103.105	11102.210
100 x 150 cm	11103.106	11102.211
100 x 100 cm	11103.107	11102.212
90 x 180 cm	11103.108	11102.213
90 x 120 cm	11103.109	11102.214
60 x 90 cm	11103.110	11102.215
45 x 60 cm	11103.111	11102.216
30 x 45 cm	11103.113	11102.217




Whiteboard Softline 8 mm, wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame	Zwart frame
120 x 400 cm	11103.299	-
120 x 350 cm	11103.301	-
120 x 300 cm	11103.295	11102.222
120 x 240 cm	11103.294	11102.223
120 x 200 cm	11103.267	11102.224
120 x 180 cm	11103.283	11102.225
120 x 150 cm	11103.293	11102.226
100 x 200 cm	11103.260	11102.227
100 x 150 cm	11103.261	11102.228
100 x 100 cm	11103.268	11102.229
90 x 180 cm	11103.265	11102.230
90 x 120 cm	11103.262	11102.231
60 x 90 cm	11103.263	11102.232
45 x 60 cm	11103.264	11102.233
30 x 45 cm	11103.284	11102.234




Whiteboard Softline 8 mm, gelakt staal



- Schrijfpoppervlak van wit gelakt staal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar










Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame ●	Zwart frame ●
120 x 400 cm	11103.613	-
120 x 350 cm	11103.618	-
120 x 300 cm	11103.600	11102.262
120 x 240 cm	11103.601	11102.263
120 x 180 cm	11103.614	11102.264
120 x 150 cm	11103.615	11102.265
100 x 200 cm	11103.604	11102.266
100 x 180 cm	11103.616	11102.267
100 x 150 cm	11103.606	11102.268
100 x 100 cm	11103.617	11102.269
90 x 180 cm	11103.608	11102.270
90 x 120 cm	11103.609	11102.271
60 x 90 cm	11103.610	11102.272
45 x 60 cm	11103.611	11102.273

Softline 8 mm, krijt grijs



- Krijtbordoppervlak van grijs emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar






Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame ●	Zwart frame ●
150 x 300 cm	11103.321	11102.240
150 x 200 cm	11103.322	11102.241
120 x 400 cm	11103.255	-
120 x 350 cm	11103.323	-
120 x 300 cm	11103.240	11102.244
120 x 240 cm	11103.241	11102.245
120 x 180 cm	11103.242	11102.246
120 x 150 cm	11103.243	11102.247
100 x 200 cm	11103.244	11102.248
100 x 180 cm	11103.245	11102.249
100 x 150 cm	11103.246	11102.250
100 x 100 cm	11103.247	11102.251
90 x 180 cm	11103.248	11102.252
90 x 120 cm	11103.249	11102.253
60 x 90 cm	11103.250	11102.254
45 x 60 cm	11103.251	11102.255

Softline 8 mm, krijt groen



- Krijtbordoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar






Projectieverhouding-/ formaat

16:10 / 16:9, 100"
16:9, 94"
16:10, 83"

Afmeting
150 x 240 cm
126 x 231 cm
128 x 201 cm

Artikelnummer
11103.343
11103.380
11103.357



Projectiebord Softline 8mm, Low Gloss, finger touch




- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, EB-1485Fi en EB-770Fi
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- 94" en 83" projectieborden inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer






Projectieverhouding-/ formaat	Afmeting	Artikelnummer
16:10 / 16:9 (100")	150 x 240 cm	11103.343
4:3	150 x 200 cm	11103.341
1:1	150 x 150 cm	11103.340
5:2	120 x 300 cm	11103.339
2:1	120 x 240 cm	11103.330
16:9 (95")	120 x 214 cm	11103.335
	120 x 200 cm	11103.338
16:10 (88")	120 x 192 cm	11103.346
4:3	120 x 160 cm	11103.331




Projectiebord Softline 8mm, Low Gloss



- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-760Wi
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Projectieverhouding	Afmeting	Artikelnummer
16:9	150 x 267 cm	11103.362
16:10	150 x 240 cm	11103.361
4:3	150 x 200 cm	11103.360
1:1	150 x 150 cm	11103.363
16:9	120 x 214 cm	11103.367
16:10	120 x 192 cm	11103.366
4:3	120 x 160 cm	11103.365





Projectiebord Softline 8mm, projectie



- Projectieoppervlak van Projectie emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Het oppervlak heeft ideale eigenschappen voor long throw projectie: perfecte projectie zonder hotspot en een grote kijkhoek, glansgraad: 13 GU (60°)
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en nat uitwisbaar





Afmetingen	Artikelnummer	
	Alu frame ●	Zwart frame ●
120 x 300 cm	11103.471	11102.280
120 x 240 cm	11103.470	11102.281
120 x 200 cm	11103.462	11102.282
120 x 180 cm	11103.461	11102.283
120 x 150 cm	11103.459	11102.284
120 x 120 cm	11103.468	11102.285
100 x 200 cm	11103.467	11102.286
100 x 150 cm	11103.458	11102.287
100 x 100 cm	11103.457	11102.288
90 x 180 cm	11103.464	11102.289
90 x 120 cm	11103.456	11102.290
60 x 90 cm	11103.453	11102.291
45 x 60 cm	11103.451	11102.292

Softline 8 mm, bedrukt whiteboard



- Schrijfpoppervlak van bedrukt (full colour) sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd of zwart gelakt aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Whiteboards met eigen print




Elke organisatie, afdeling of team geeft een eigen draai aan bepaalde werkprocessen. Daardoor komt het zelden voor dat standaard printontwerpen aansluiten op aanwezige behoeften. Een eigen ontwerp met indeling en huisstijl biedt de uitkomst.



Logistiek



Zorg




Onderwijs



Persoonlijke ontwerpen voor bedrukkingen kunnen worden aangeleverd via info@smit-visual.nl. Aanleverspecificaties en sjablonen kunt u vinden op www.smit-visual.nl/bedrukte-borden.

Hulp nodig bij het ontwerp? Ons grafisch team biedt de ondersteuning die u nodig heeft.




Ontwerp/Type	Afmetingen - Schaal	Artikelnummer
Wereld staatkundig	90 x 120 cm - 1:34.232.000	11103.925
Europa wegenkaart	90 x 120 cm - 1:6.170.000	11103.926
Nederland wegenkaart	120 x 90 cm - 1:270.000	11103.930
Nederland postcode	130 x 110 cm - 1:233.500	11103.931
BeLux wegenkaart	110 x 130 cm - 1:289.300	11103.932
België postcode	100 x 130 cm - 1:282.500	11103.933
Duitsland wegenkaart	120 x 90 cm - 1:771.900	11103.934
Duitsland postcode	120 x 90 cm - 1:708.200	11103.935
Frankrijk wegenkaart	120 x 120 cm - 1:170.000	11103.936
Frankrijk postcode	100 x 100 cm - 1:1.084.600	11103.937

Softline 8 mm, landkaarten - wereldwijd




- Zeer gedetailleerde full colour landkaart bedrukt op sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Accessoires,
zie pagina 216




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer






Nederlands



Engels



Duits





Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.430N
90 x 120 cm	GB	11103.430E
90 x 120 cm	D	11103.430D

Softline 8mm, Weekplanner Elegance



- Verticaal voorbedrukt met weekdays, horizontaal met een kader voor notities
- Schrijfpervlak van bedrukt (full colour) sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Nederlands



Engels



Duits



Nederlands



Engels





Duits

Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.431N
90 x 120 cm	GB	11103.431E
90 x 120 cm	D	11103.431D

Softline 8mm, Maandplanner Elegance



- Voorbedrukt met 35 kaders (1 maand) over 5 rijen en 7 kolommen (ma t/m zondag)
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.433N
90 x 120 cm	GB	11103.433E
90 x 120 cm	D	11103.433D



Softline 8mm, Jaarplanner Elegance



- Doorlopende jaarplanner (januari t/m december)
- Maanden, dagen en data zijn zelf flexibel in te vullen
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer




Afmetingen
60 x 120 cm

Artikelnummer
11103.198


Softline 8mm, 53-wekenplanner



- Planner met horizontaal ruimte voor 53 weken
- Verticaal zijn er per week 25 vrije posities
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Afmetingen
90 x 120 cm
90 x 120 cm
90 x 120 cm



Taal
NL
D
GB

Artikelnummer
11103.186N
11103.186D
11103.186E

60 x 90 cm
60 x 90 cm
60 x 90 cm

NL
D
GB


11103.206N
11103.206D
11103.206E





Softline 8mm, verticale jaarplanner




- Doorlopende jaarplanner
- Door middel van magnetische stroken zijn elk jaar opnieuw de maanden, dagen en data aan te geven
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm, verticale cijferstrips, horizontale maandstrook en verticale dagenstrook (strips en stroken zijn magnetisch)
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Nederlands




Engels



Duits

Afmetingen	Taal	Artikelnummer
90 x 120 cm	NL	11103.185N
90 x 120 cm	GB	11103.185E
90 x 120 cm	D	11103.185D
60 x 90 cm	NL	11103.205N
60 x 90 cm	GB	11103.205E
60 x 90 cm	D	11103.205D


Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer



Softline 8mm, werkdagenplanner




- Werkdagenplanner met horizontale indeling van maandag tot en met zaterdag met onder iedere dag 37 invulbare posities
- Schrijfoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm en magnetische horizontale dagenstrook
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Afmetingen	Taal	Artikelnummer
60 x 120 cm	NL	11103.195
60 x 120 cm	D	11103.277
60 x 120 cm	GB	11103.276
Weeknummers (52 stuks)		14035.125


Softline 8mm, weekplanner



- Horizontaal voorbedrukt met weekdays, verticaal met 5 rijen weken
- Door de posities te nummeren van 1 tot en met 31 is dit bord ook geschikt als maandplanner
- Schrijfoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer







Afmetingen	Afmeting ruit	Artikelnummer
100 x 200 cm	5 x 5 cm	11103.143
120 x 200 cm	5 x 5 cm	11103.144
90 x 120 cm	5 x 5 cm	11103.141
90 x 120 cm	2 x 2 cm (1 x 1 cm)	11103.146

Softline 8mm, geruite borden



- Ruitverdeling van 5x5 cm voorbedrukt op emaille, geschikt voor zeer intensief en langdurig gebruik
- Ruitverdeling van 2x2 cm (1x1 cm) voorbedrukt op sublimatietaal, geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Afmetingen	Artikelnummer
70 x 60 cm	11103.215

Softline 8mm, In-Out bord




- Biedt plaats voor 25 namen
- Schrijfpoppervlak van bedrukt sublimatietaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal, afleggoot van 30 cm, 25 rode magneten (Ø 25 mm) en 25 magnetische naamhouders (2 x 10 cm)
- Magneethoudend en droog uitwisbaar





Design

Een geanodiseerd aluminium profiel met kunststof grijze hoeken. De lijnen in het frame lopen door in de hoekstukken. Borden met Design profiel worden standaard geleverd met afleggoot van 30 cm.





Afmetingen	Artikelnummer
120 x 300 cm	11101.100
120 x 240 cm	11101.101
120 x 180 cm	11101.102
120 x 150 cm	11101.103
100 x 200 cm	11101.104
100 x 180 cm	11101.105
100 x 150 cm	11101.106
100 x 100 cm	11101.107
90 x 180 cm	11101.108
90 x 120 cm	11101.109
60 x 90 cm	11101.110
45 x 60 cm	11101.111

Whiteboard Design, wit emaille








- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




A close-up photograph of the corner of a schoolboard frame. The frame is made of a light grey or silver aluminum profile with a ribbed texture. It is mounted on a light blue wall. A dark green chalkboard is visible in the background. Two screws are visible on the corner joints of the frame.

Schoolbord Softline 19 mm

Het softline 19 mm alumium profiel (SL19) wordt veel ingezet op scholen. Het frame kan worden gecombineerd met een lichtgewicht kern, waardoor montage op hoogte verstelbare constructies als kolommen mogelijk is. SL19 borden worden standaard geleverd met een afleggoot / krijt opvanggoot over de gehele lengte van het bord.




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17115.101
100 x 400 cm	17115.102
120 x 300 cm	17115.103
100 x 300 cm	17115.104
120 x 250 cm	17115.105
100 x 250 cm	17115.106
120 x 200 cm	17115.107
100 x 200 cm	17115.108




Schoolbord Softline 19 mm, wit emaille



- Schrijfpoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleggoot over de hele breedte van het bord
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar




Afmetingen	Artikelnummer
120 x 400 cm	17115.121
100 x 400 cm	17115.122
120 x 300 cm	17115.123
100 x 300 cm	17115.124
120 x 250 cm	17115.125
100 x 250 cm	17115.126
120 x 200 cm	17115.127
100 x 200 cm	17115.128



Schoolbord Softline 19 mm, krijt groen



- Krijtbordoppervlak van grijs emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar



Deze borden op
hoogteverstelling?

Kijk op pagina 90 - 91

Glasborden

Smit Visual glasborden zijn magneethoudend en droog uitwisbaar. De glasborden zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas en voorzien van afegronde hoeken. De achterzijde is dekkend gekleurd voor een optimale leesbaarheid.




Afmetingen	Artikelnummer
100 x 150 cm	14600.206
90 x 120 cm	14600.209
60 x 90 cm	14600.210
45 x 60 cm	14600.211

Glasbord Glass2Write



- Schrijfpoppervlak van gehard veiligheidsglas
- Dekkend wit gekleurd voor een duidelijke leesbaarheid en daarom tegen elke kleur achterwand te plaatsen
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden
- Inclusief ophangmateriaal, glazen afleggoot, magnetische wisser en 5 extra sterke ronde magneten
- Beschrijfbaar, droog uitwisbaar en magneethoudend



Afmetingen	Artikelnummer
120 x 200 cm	14800.130
120 x 150 cm	14800.120
90 x 120 cm	14800.110
60 x 90 cm	14800.100

Glasbord Premium



- Schrijfpoppervlak van gehard veiligheidsglas
- Strakke uitstraling door de verborgen ophang
- Het gehard veiligheidsglas is ontgroend waardoor het zijn kristalheldere kleur krijgt. Samen met de dekkend wit gekleurde achterzijde zorgt het voor een perfecte leesbaarheid daarom tegen iedere kleur achterwand te plaatsen.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden
- Inclusief ophangmateriaal en glazen afleggoot
- Beschrijfbaar, droog uitwisbaar en magneethoudend

